

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 市単独道路整備事業

河川路線名 市道（藤井）5号線

工事場所名 韮崎市藤井町駒井 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

工 事 名	市道（藤井）5号線道路改良工事		
	建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	韮崎市藤井町駒井 地内		
河川名、路線名等	市道（藤井）5号線		
事 業 名	市単独道路整備事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	施工延長L=28.4m 路側擁壁工 1:0.5 H=1.0~2.0m V=31.0m3 小型擁壁工 1:0.3 H=0.5m V=1.0m3 表層工 改質 型密粒ギャップアスコン t=40mm A=113.0m2 上層路盤工 粒調碎石 M-40 t=110mm A=48.0m2 下層路盤工 再生クラッシャーラン RC-40 t=180mm A=45.0m2				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(07) 荏崎市				
課 名	(07)				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
		1 式			
道路土工					
		1 式			
掘削工					
		1 式			
掘削					
	10	m 3			第0001号工種明細書
残土処理工					
		1 式			
土砂等運搬					
	30	m 3			第0002号工種明細書
擁壁工					
		1 式			
作業土工					
		1 式			
床掘り					
	1	式			第0003号工種明細書
埋戻し					
	1	式			第0004号工種明細書
場所打擁壁工（構造物単位）					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型擁壁					
	1	m 3			第0005号工種明細書
重力式擁壁					
	31	m 3			第0006号工種明細書
鉄筋					
	0.125	t			第0007号工種明細書
雑材料（スパイラルダクト）					
	6	m			第0008号工種明細書
構造物撤去工					
		1 式			
防護柵撤去工					
		1 式			
防護柵撤去（ガードレール）					
	28	m			第0009号工種明細書
構造物取壊し工					
		1 式			
コンクリート構造物取壊し					
	3	m 3			第0010号工種明細書
舗装版切断					
	37	m			第0011号工種明細書
舗装版切断に伴う濁水処理【As】					
	1	式			第0012号工種明細書
舗装版破砕					
	112	m 2			第0013号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工					
		1 式			
殻処分【Co】					
	3	m 3			第0014号工種明細書
殻処分【As】					
	5	m 3			第0015号工種明細書
スクラップ					
	0.8	t			第0016号工種明細書
現場発生品運搬					
	1	回			第0017号工種明細書
舗装					
		1 式			
舗装工					
		1 式			
舗装準備工					
		1 式			
不陸整正					
	113	m 2			第0018号工種明細書
アスファルト舗装工					
		1 式			
下層路盤（車道・路肩部）					
	45	m 2			第0019号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部）					
	48	m 2			第0020号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部）					
	113	m 2			第0021号工種明細書
防護柵工					
		1 式			
路側防護柵工					
		1 式			
ガードパイプ（路側用）					
	28	m			第0022号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
土質試験費					
	1	式			第0023号工種明細書
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額					
		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 Y0H1Y200A00						第0001号工種明細書
掘削 土砂 小規模(標準)						第0 - 0001号施工単価表
		1	m 3			
計						
		1	m 3			

土砂等運搬 Y0H1Y205A01						第0002号工種明細書
土砂等運搬 小規模 ハツ杓						第0 - 0002号施工単価表
		1	m 3			
計						
		1	m 3			

床掘り Y0H1S20B40R						第0003号工種明細書
床掘り 土砂 小規模						第0 - 0003号施工単価表
		80	m 3			
計						
		1	式			

埋戻し Y0H1S20B5F2						第0004号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂						第0 - 0004号施工単価表
		40	m 3			
計						
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型擁壁 Y0H1S2HA5CT					第0005号工種明細書
小型擁壁 0.5m以上0.6m未満 18-8-40BB 高炉	1	m 3			第0 -0005号施工単価表
計	1	m 3			

重力式擁壁 Y0H1S2HA5CU					第0006号工種明細書
重力式擁壁 1mを超え2m未満 21-8-40BB 高炉	1	m 3			第0 -0006号施工単価表
計	1	m 3			

鉄筋 Y00052HB42L					第0007号工種明細書
鉄筋工[市場単価] SD295 D13 構造物種別による補正なし	0.0044	t			第0 -0007号施工単価表
計	1	t			

雑材料（スパイラルダクト） Y4900					第0008号工種明細書
スパイラルダクト 4m 1m当たり	1	m			
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵撤去（ガードレール） Y0H092HG509					第0009号工種明細書
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)[市場単価] Gr - C - 4 E 土中建込	1	m			第0 - 0008号施工単価表
計	1	m			

コンクリート構造物取壊し Y0H0921D43Y					第0010号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 - 0009号施工単価表
計	1	m 3			

舗装版切断 Y0H0921DA6E					第0011号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 - 0010号施工単価表
計	1	m			

舗装版切断に伴う濁水処理【As】 Y490002					第0012号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 - 0011号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）	0.03	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

舗装版破碎 Y0H0921DA6G						第0013号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし		1	m 2			第0 -0013号施工単価表
計						
		1	m 2			

殻処分【Co】 Y0H092H0A0L						第0014号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込		1	m 3			第0 -0014号施工単価表
処分費 無筋Co塊		1	m 3			
計						
		1	m 3			

殻処分【As】 Y0H092H0A0L						第0015号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		1	m 3			第0 -0015号施工単価表
処分費 As塊		1	m 3			
計						
		1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ Y4900					第0016号工種明細書
スクラップ（ヘビーH3）	1	t			
計	1	t			

現場発生品運搬 Y0H092H05CZ					第0017号工種明細書
現場発生品及び支給品運搬 DID区間なし	0.8	t			第0 - 0016号施工単価表
計	1	回			

不陸整正 Y0I24211437					第0018号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	1	m 2			第0 - 0017号施工単価表
計	1	m 2			

下層路盤（車道・路肩部） Y0I24212A1J					第0019号工種明細書
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚180mm 1層施工	1	m 2			第0 - 0018号施工単価表
計	1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） Y0124212A1L					第0020号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚110mm	1	m ²			第0-0019号施工単価表
計	1	m ²			

表層（車道・路肩部） Y0124212A1S					第0021号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚40mm	1	m ²			第0-0020号施工単価表
計	1	m ²			

ガードパイプ（路側用） Y012621943T					第0022号工種明細書
路側用防護柵設置工(ガードパイプ設置工)独自	1	m			第0-0021号施工単価表
計	1	m			

土質試験費 YZ118001001					第0023号工種明細書
粒度試験 沈降分析 ふるい分け含む	1	式			
土の締め試験 モールド径10cm ランマ2.5kg 乾燥法 繰返法	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0012

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZA101 掘削							第0 -0001号施工単価 1 m 3 当り
土砂 機械構成比： 労務構成比： 小規模(標準)			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次				バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次			MA181
運転手(特殊)				運転手(特殊)			RA070
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 土質 B 施工方法 E 施工数量 I 豪雪割増		=1 =5 =7 =1	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) 豪雪割増	工種条件と同じ			
*****							*****
SZA105 土砂等運搬							第0 -0002号施工単価 1 m 3 当り
小規模 機械構成比： 労務構成比： バックホウ			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA402
運転手(一般)				運転手(一般)			RA075
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 土砂等発生現場		=2	小規模						
B 積込機種・規格		=5	バックホ						
C 土質		=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
D DID区間の有無		=1	DID区間なし						
E 運搬距離		=52	35.0km以下						
F 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
*****				*****		*****		*****	
SZA161 床掘り				単価表				第0 -0003号施工単価	
土砂 小規模								1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス 2 次				バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス 2 次				MA204	
運転手(特殊)				運転手(特殊)				RA070	
普通作業員				普通作業員				RA010	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 土質		=1	土砂						
B 施工方法		=5	上記以外(小規模)						
E 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
F 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZ A181							第0 -0004号施工単価		
埋戻し							1 m 3 当り		
小規模 機械構成比 :		土砂 労務構成比 :	材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :			
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス 2 次				バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス 2 次			MA204		
タンバ及びランマ [ランマ]				タンバ及びランマ [ランマ]			MC271		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 施工方法		=5	上記以外 (小規模)						
B 土質		=1	土砂						
D 豪雪割増		=1	豪雪割増		工種条件と同じ				
E 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA501 小型擁壁							第0 -0005号施工単価		
0.5m以上0.6m未満 機械構成比：		18-8-40BB	高炉				1 m 3 当り		
			材料構成比：	市場単価構成比：			標準単価：		
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・C付・排2 0 1 4				バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・C付・排2 0 1 4			MA23B		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
型わく工				型わく工			RA165		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB				生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %			TC534		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
A 擁壁平均高さ		=1	0.5m以上0.6m未満						
C 基礎碎石の有無		=1	基礎碎石なし						
D 均しコンクリートの有無		=1	均しコンクリートなし						
E 養生工の種類		=1	一般養生・特殊養生(練炭)						
F コンクリート種別		=2	高炉						
G コンクリート規格		=5	18-8-40BB						
J 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

前ページからの続き

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 擁壁平均高さ	=1	1mを超え2m未満			
C 基礎碎石の有無	=2	基礎碎石あり			
D 均しコンクリートの有無	=1	均しコンクリートなし			
E 養生工の種類	=1	一般養生			
F 圧送管延長距離区分	=1	延長無し			
G コンクリートセメント種類	=2	高炉			
H コンクリート規格	=11	21-8-40BB			
K 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		

施 工 単 価 表

頁0-0019

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工[市場単価] SF201 S D 2 9 5 D 1 3 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0007号施工
鉄筋工 加工・組立共【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 S D 2 9 5 D 1 3	1.030	t			TA154
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=1 =2 =1 =1 =1	S D 2 9 5 D 1 3 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=2 =3 =1 =1	施工規模 1 0 t 未満 条件不要 夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし 太径鉄筋の割合 1 0 % 未満			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)[市場単価] SF267 G r - C - 4 E 土中建込	1	m			第0 -0008号施工
ガードレール撤去工 土中建込【手間のみ】 G r - A ・ B ・ C - 4 E 土中建込用	1.000	m			RES04
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A ガードレール規格 B 時間的制約の有無 C 夜間作業の有無	=4 =1 =1	G r - C - 4 E 土中建込 時間的制約なし 夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし			

当り

山梨県

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD321 舗装版切断				舗装版切断				第0 -0010号施工単価	
アスファルト舗装版		15cm以下		アスファルト舗装版				1 m 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				MC448	
超低騒音				超低騒音					
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
普通作業員				普通作業員				RA010	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ブレード (コンクリートカッタ)				ブレード (コンクリートカッタ)				TSD05	
径 1 8 インチ (4 5 c m)				径 1 8 インチ (4 5 c m)					
ガソリン				ガソリン				TSX32	
レギュラー (スタンド)				レギュラー スタンド					
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 舗装版種別		=1		アスファルト舗装版					
B アスファルト舗装版厚		=1		15cm以下					
E 豪雪割増		=1		工種条件と同じ					
F 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0022

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0011号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0012号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=15.3 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0012号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD311									
舗装版破碎							第0 -0013号施工単価		
アスファルト舗装版		障害等なし					1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B 障害等の有無		=1	障害等なし						
C 騒音振動対策		=1	騒音振動対策不要						
D 舗装版厚		=1	15cm以下						
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
H 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****		*****	*****	*****		*****	*****		
SZA961									
殻運搬							第0 -0014号施工単価		
コンクリート(無筋)構造物とりこわし		機械積込					1 m 3 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

SZA961 殻運搬				単価表			第0 -0015号施工単価 1 m 3 当り		
舗装版破碎 機械構成比：			機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 材料構成比：	市場単価構成比：			標準単価：		
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =3 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZA082		現場発生品及び支給品運搬 単価表							
機械構成比：		DID区間なし	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0016号施工単価 1 t 当り	
トラック [クレーン装置付]				トラック [クレーン装置付]				MA444	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A トラック機種 B DID区間の有無 C 片道運搬距離(km) D 豪雪割増		=1 =1 =10 =1	DID区間なし 11.0km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					

SZD001		不陸整正 単価表							
補足材料あり 機械構成比：		29mm以上34mm未満	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0017号施工単価 1 m 2 当り	
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次				モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次				MC219	
ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次				ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次 締固め幅2.1m				MC230	
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料				KQ615	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
粒度調整碎石（40-0） M - 4 0				再生クラッシャラン R C - 4 0			TCD20		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 補足材料の有無 B 補足材料平均厚さ D 補足材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =9 =6 =1 =1	補足材料あり 29mm以上34mm未満 粒調碎石(40-0) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						

SZD005 下層路盤（車道・路肩部）				単価表				第0 -0018号施工単価	
全仕上り厚 1 8 0 mm 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：		1層施工						1 m 2 当り	
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 次				モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 次			MC219		
ロードローラ〔マカダム〕 排ガス 2 次				ロードローラ〔マカダム〕 排ガス 2 次 締固め幅2.1m			MC230		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考				
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615				
その他(機械)			その他(機械)		EK009				
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070				
特殊作業員			特殊作業員		RA005				
普通作業員			普通作業員		RA010				
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125				
その他(労務)			その他(労務)		ER009				
再生クラッシャーラン(40-0) R C - 4 0			クラッシャーラン C - 4 0		TCF04				
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24				
その他(材料)			その他(材料)		EZ009				
積算単価			積算単価		EP001				
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=180 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャーラン(40-0) 豪雪割増 全ての費用				工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZD009		上層路盤（車道・路肩部）		単価表				第0 -0019号施工単価	
機械構成比：		全仕上り厚	1 1 0 mm	市場単価構成比：		標準単価：		1 m 2 当り	
労務構成比：		材料構成比：							
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 次				モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 次				MC219	
ロードローラ〔マカダム〕 排ガス 2 次				ロードローラ〔マカダム〕 排ガス 2 次 締固め幅2.1m				MC230	
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料				KQ615	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
粒度調整碎石（40-0） M - 4 0				再生粒度調整碎石 R M - 4 0				TCD20	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 材料		=2	粒度調整砕石・路盤材（各種）				
D 全仕上り厚 (mm)		=110	全仕上り厚 (mm)				
E 施工区分		=1	1層施工				
H 材料 (粒度調整砕石)		=6	粒調砕石 (40-0)				
J アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし				
L 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ				
M 費用の内訳		=1	全ての費用				
*****				*****			*****
SZD023 表層（車道・路肩部）				単価表			
3.0m超		平均仕上り厚 40 mm			第0 -0020号施工単価		1 m 2 当り
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料				KQ615
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料				KQ510
その他 (機械)			その他 (機械)				EK009
普通作業員			普通作業員				RA010
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)				RA070
特殊作業員			特殊作業員				RA005

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
アスファルト混合物 改質Ⅰ型 密粒ｷﾞｯﾌﾟ (13) ｺﾞﾑ入り				アスファルト混合物 密粒度 (2 0)			T9A172		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超	1層当り平均仕上り厚(mm)					
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=40		2.35t/m3					
C 標準締固め後密度		=1	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	密粒ｷﾞｯﾌﾟ (13)改質Ⅰ型ｺﾞﾑ入り					
D 瀝青材料種類		=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K - 3						
E 材料		=5							
F 瀝青材料種類		=2							
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

