

令和7年度

設 計 書 (実施)

事業名	<u>市費単独道路整備事業</u>
工事名	<u>市道（穂坂）26号線道路改良工事</u>
工事箇所	<u>韮崎市 穂坂町三ツ澤 地内</u>

特記仕様書

第1条 適用

この仕様書は、韮崎市が発注する次の工事に適用する。

『市道（穂坂） 26号線道路改良工事』

1. 施工にあたっては、工事目的を十分に把握し、目的を達成するものとする。
2. 本工事の実施にあたって、特記仕様書に明記無き事項等については、土木工事共通仕様工事請負契約書、現場説明事項及び工事打合簿によるものとする。

第2条 共通仕様書等

この工事は、令和7年4月 山梨県土木部監修「建設工事必携」に基づき施工するものとする。

第3条 照査・報告書の提出

請負者は、工事受注後速やかに本工事内容を照査し、設計書及び内容等の確認を行い、協議書により監督員に報告すること。

第4条 事前協議

着工前には、監督員・請負者及び他工事の請負者、関係者及び関係機関と事前協議を行い、工程並びに安全管理等の打ち合わせを行うこと。

なお、別途工事との関連により工程上の制約を受ける場合及び本工事の施工にあたり関係機関等から施工に関する条件等（時間的制約を含む）を付された場合は、速やかに監督員と協議するものとする。

第5条 施工計画書の作成及び提出

請負者は工事負担金額が 1,000 万円以上の工事については、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。ただし、工事負担金額が 1,000 万円未満の工事についても監督員が指示する場合は、提出しなければならない。

請負者は、施工計画書を提出するにあたり、特に記載を要する事項として以下の点に留意すること。

1. 作業現場の保安施設・安全施設の計画及び交通整理等を伴う場合は、道路工事交通保安施設設置基準に準拠し、各現場に対応した計画を添付すること。また、設備・人員配置図は必ず添付すること。
2. 対象工種の出来形管理基準値(測定項目・規格値・測定基準・測定個所等)及び品質管理基準・規格値、試験基準を記載すること。

第6条 工事現場管理

請負者は、工事の施工にあたっては次の事項を遵守するものとする。

1. 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。(最大積載量をダンプボディ平までとする。)

2. さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車輛、さし枠装着車、不表示車等から土砂や資材等の引き渡しを受けるなど過積載を助長することのないようにすること。
4. 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じること。
5. 建設発生土の処理及び骨材の購入等にあって、下請け事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6. 以上のことにつき、下請負業者にも十分な指導を行うこと。

第7条 段階確認等

段階確認にあたり、請負者は共通仕様書によるほか、下記によるものとする。

1. 段階確認の計画書作成

請負者は工事着手前において、段階確認事項を確認、整理し、段階確認予定時期を記した段階確認工程表を作成する。施工計画書作成対象工事においては、施工計画書に含めて提出しなければならない。

2. 社内検査の実施

請負者は段階確認を受ける前及び、工事完成後には必ず社内検査を実施し、設計図書通り施工がなされているか事前確認すること。また、検査結果を整理し、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

3. 段階確認時の注意事項

段階確認においては、検査（確認）部分の出来形が確認できる資料を事前に作成し、監督員に提出すること。

第8条 確認事項

建造物等の近接工事を行なう場合には、工事着工前に必ず関係者立会のうえ確認を行なうと同時に、証拠写真を撮り、市監督員に提出し、また、これらに関する測定、調査記録等は施工後各自整理保存しておくこと。

第9条 工程関係

別途発注工事との関連により工程上の制約を受ける場合は、別途協議するものとする。

第10条 起工測量

請負者は施工に先立ち、現地において起工測量を行い、その成果を工事打合せ簿により必ず提出すること。

なお、近接工事及び既設構造物等が施工区間に接する場合はこれらとの関係を調べ、同様に工事打合せ簿にまとめ提出すること。

また、本工事を施工するに当たり、機能面、施工性、工期等施工方法の検討を行ない、監督員と協議の上、変更を行うこととする。

第 11 条 安全訓練等の実施

1. 工事の施工に際し、現場に即した安全訓練等について、工事着手後原則として作業員全員参加により月に半日以上時間を割り当て、安全訓練等を実施するものとする。
2. 安全訓練等の実施状況報告
安全訓練等の実施状況をビデオ又は工事報告（工事月報）に記録し、工事完成検査時に書類とともに報告できる状態するものとする。
なお、工事期間中であっても監督員が実施状況の確認を必要とする場合は、速やかに中間報告をするものとする。

第 12 条 埋戻し

埋戻しについては以下の点に留意すること。

1. 請負者は、埋戻しにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、一層の仕上り厚を 30cm 以下を基本とし埋戻さなければならない。
2. 請負者は、埋戻し箇所が水中の場合には、施工前に排水しなければならない。
3. 請負者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合には、小型締固め機械を使用し均一になるように仕上げなければならない。
4. 請負者は、埋戻しを行うにあたり埋設構造物がある場合は、偏土圧が作用しないように埋戻さなければならない。

第 13 条 建設発生土の処理

建設工事発生土は指定処分 A とし、中央市浅利に所在する「（仮称）山梨西部広域環境組合新ごみ処理施設整備に伴う造成工事」へ搬出すること。搬出先への運搬距離は 22.6 km とする。請負者は建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、室内試験にて土質試験（粒度試験、土の締固め試験、締め固めた土のコーン指数試験）を実施すること。また、指定された建設発生土の受入れ地について地形を実測し、試験及び実測資料を監督員に提出しなければならない。ただし、請負者は土量の実測困難な場合等には、これに代わる資料により、監督員の承諾を得なければならない。監督員は指定された建設発生土の受入れ地に搬出されていることを現地確認するとともに、経路図及び管理図・写真等の記録により最終的な処理の確認を行い、必要に応じて実施測定により確認を行うものとする。

第 14 条 再生資材及び建設廃棄物の適正処理

本工事により発生するコンクリート塊、アスファルト塊等の建設廃棄物は、「廃棄物処理法」及び「建設副産物処理基準」に基づき、該当廃棄物の処分業の許可を取得している再生資源化施設へ搬出し適正に処分すること。但し、やむを得ない事情により再生資源化施設への運搬が困難な場合は、監督員と相談の上、処理方法を決定するものとする。

第 15 条 他市町村への建設発生土の搬出

請負者は本工事における建設発生土を、他の市町村へ 100 m³ 以上搬出する場合に

ついて、所定の様式により搬出前に建設発生土に関する下記の情報を搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに提出しなければならない。

なお、情報提出後速やかにその写しを監督員に提出しなければならない。

1. 工事件名、工事概要、工事場所
2. 工事発注機関名、工事発注機関監督員名、連絡先
3. 工事請負業者名、現場代理人名、連絡先
4. 建設発生土の運搬業者名
5. 建設発生土の受入先名（搬出先事業所名等）、住所
6. 建設発生土の発注場所から受入地までの運搬経路
7. 建設発生土の搬出時期（搬出時期）
8. 建設発生土の土質（砂、ローム等）、土質（m³）

搬出先市町村担当窓口については、監督員に問い合わせること。

第 16 条 再生資材の利用

本工事においてアスファルト混合物及び砕石（クラッシャーラン）を使用するときは、再生資材を利用すること。

第 17 条 建設副産物の搬出

本工事において発生した建設副産物については、監督員と協議のうえ、適切に処理するものとする。

第 18 条 再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出

本工事は、建設副産物実態調査の対象工事であり、請負者は国土交通省のホームページから「建設リサイクル報告様式(計画書・実施書)(EXCEL 様式)」の最新バージョンをダウンロードし、作成出力した再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を出し、1 部(紙)を施工計画書に、または施工計画書が必要ない案件は協議書に添付し監督員に提出するものとする。(以前より使用していたクレダスを使用した様式での提出は H30 センサスに対応していないため不可)

工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利用実施書を出し、1 部(紙)を完成書類に添付し、また、電子データを電子媒体(CD-R)により監督員に提出するものとする。

なお、入力した工事データは自社で 1 年間保管するものとする。

※入力時最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手すること

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

この特記事項は、『土木工事共通仕様書 第 1 編 共通編 第 1 章 総則 1-1-1-18 建設副産物 第 5 項及び第 6 項』、『建設副産物処理基準 [5] 再生資源利用促進（計画・実施）書の提出』および、『再生資源利用基準 [7] 再生資源利用（計画・実施）書の提出』に代わるものとする。

第 19 条 建設リサイクル法対象建設工事の届出に係る事項の説明等

建設リサイクル法対象工事（請負金額が 500 万円以上）の場合、落札者は建設リサイクル法第 12 条に基づき、落札後配付される書面により契約事務担当者に、契約前に説明を行うこととする。

第 20 条 工事实績情報サービス（コリンズ）への登録について

請負者は、請負金額 500 万円以上の工事について、工事实績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受け、登録後（財）日本建設情報センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出するものとする。

第 21 条 埋設物

埋設物に関しては、監督員と協議してその対処方法を決定するものとする。

第 22 条 交通及び保安施設

工事区間内の交通に関しては、道路の使用許可条件を遵守し、危険防止柵を設置し、必要に応じて保安用の夜間照明設備を設置するなど十分な危険防止対策を施すこと。
また、工事区間内での車両の運行及び歩行者の通行に関しては、必要に応じて専任の交通整理員を設置し、通行の誘導、路面の補修に努めるなど、交通及び保安上十分な措置を講ずるものとする。

第 23 条 施工機械

本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成 3 年 10 月 8 日付建設省経機発第 249 号最終改正平成 22 年 3 月 18 日付国総施環第 291 号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械、又は平成 7 年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」における開発目標を満たす事が確認された排出ガス浄化装置を装着した建設機械(平成 16 年 9 月 1 日までに装着したものに限る。)を使用するものとする。

ただし、これにより難しい場合は、監督員と協議のうえ設計変更するものとする。また、排出ガス対策型建設機械あるいは、排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、施工現場において使用する機械の写真撮影を行い監督員に通知するものとする。
なお、指定機械であることを識別するラベルが添付されているので、確認できるように撮影すること。

機種	備考
・バックホウ ・ホイールローダ ・ブルドーザ ・発動発電機(可搬式) ・空気圧縮機(可搬式) ・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの) {油圧ハンマ、バイプロハンマ、油圧式鋼管圧入引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アー	ディーゼルエンジン(エンジン出力 7.5kw 以上 272kw 以下)を搭載した建設機械。

スオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機} ・ローラ類 {ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ} ・ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型	
--	--

第 24 条 高度技術及び創意工夫

請負者は工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目または地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。

第 25 条 溶融スラグを利用した建設資材の優先使用について

請負者は「溶融スラグ有効利用ガイドライン」（平成 29 年 10 月）に基づく溶融スラグを利用した建設資材（積みブロック、密粒度アスファルト混合物、下層路盤材）については、優先使用に努めるものとする。

第 26 条 工事下請負状況

本工事を施工するために締結した下請負契約については、本工事の適正な施工を確保するため、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、現場ごとに備え置くこと。また、本工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げること。施工体系台帳及び施工体系図については、作成及び更新の度、作成監督員にその写しを提出すること。

さらに、請負者は蕪崎市建設工事等執行規則の定めるところにより、下請負届を市長に提出し承認を受けなければならない。

第 27 条 電子納品について

本工事の竣工書類の一部（工事写真）は、通常の紙媒体書類での提出もしくは電子データにて提出することを、監督員と協議したうえでどちらか選択し、納品することができる。また、納品する電子データについては、「山梨県県土整備部 電子納品要領」（以下、「要領」という）及び「山梨県県土整備部 電子納品運用マニュアル」（以下、「運用マニュアル」という）に従い作成する。

第 28 条 交通誘導員

工事の施工にあたっては、「道路工事交通保安施設設置基準」（山梨県県土整備部）に基づき適切な交通管理を行うものとする。ただし、これにより難しい場合は監督員と協議するものとする。他、施工条件（警察との協議含む）に変更が生じた場合は監督員と協議するものとする。

第 29 条 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第30条 週休2日適用工事について

1. 本工事は、週休2日適用工事として、4週8休以上の現場閉所を見込んでいる。
取り扱いについては、令和6年5月1日から適用する「週休2日適用工事実施要領」及び「週休2日適用工事に要する費用の計上について」による。
2. 週休2日は、通期の週休2日または月単位の週休2日により取り組むこととし、
施工計画書により提出すること。また、施工計画書の提出が非対象の工事については、「週休2日制現場閉所（計画・実績）書」及び「現場閉所実績集計表」にて報告をおこなうものとする。

第31条 その他

1. 想定外の構造物が出現した場合、取壊し前に寸法・延長を確認し、総取壊し量は後日に確認できるよう、写真・図面をもって整理しておくこと。この場合において、数量変更の対象とする。
2. 隣接する民地の構造物については、作業前後所有者と立会の上、現況状況を記録し、破損等のトラブルを防止すること。
3. この特記仕様書によりがたい場合は、監督員と工事打合簿により協議するものとする。
4. その他、疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 市費単独道路整備事業

河川路線名 市道（穂坂）26号線

工事場所名 韮崎市穂坂町三ツ澤 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料 (当初)

工 事 名	市道（穂坂）26号線道路改良工事		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	韭崎市穂坂町三ツ澤 地内		
河川名、路線名等	市道（穂坂）26号線		
事 業 名	市費単独道路整備事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>				
	施工延長L=125.04m 土留擁壁工 1:0.3 B=200 L=71.87m V=39.0m ³ 路側ブロック積 1:0.4 L=37.19m A=47.0m ² 小口止 1式 ガードレール基礎工 1:0.5 B=500 L=29.53m 自由勾配側溝300×500～700 L=14.00m 横断用自由勾配側溝300×600～700 L=8.00m				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(07) 菰崎市				
課 名	(07)				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良		1 式			
道路土工		1 式			
掘削工		1 式			
掘削	30	m 3			第0001号工種明細書
路床盛土工		1 式			
路床盛土	20	m 3			第0002号工種明細書
残土処理工		1 式			
土砂等運搬	110	m 3			第0003号工種明細書
擁壁工		1 式			
作業土工		1 式			
床掃り	1	式			第0004号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し	1	式			第0005号工種明細書
場所打擁壁工（構造物単位）		1 式			
重力式擁壁（土留擁壁）	39	m 3			第0006号工種明細書
場所打擁壁工（現場打水路工）		1 式			
基礎材	1. 42	m 2			第0007号工種明細書
コンクリート	0. 441	m 3			第0008号工種明細書
型枠	1	式			第0009号工種明細書
場所打擁壁工（舗装止擁壁工）		1 式			
基礎材	0. 47	m 2			第0010号工種明細書
コンクリート	0. 12	m 3			第0011号工種明細書
型枠	1	式			第0012号工種明細書
石・ブロック積（張）工		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック工（C oブロック積）					
		1 式			
コンクリートブロック基礎					
	37	m			第0013号工種明細書
コンクリートブロック積					
	47	m 2			第0014号工種明細書
胴込・裏込材（砕石）					
	10	m 3			第0015号工種明細書
天端コンクリート					
	37	m			第0016号工種明細書
小口止コンクリート					
	1	式			第0017号工種明細書
排水構造物工					
		1 式			
側溝工					
		1 式			
自由勾配側溝（横断用300×600）					
	4	m			第0018号工種明細書
自由勾配側溝（横断用300×700）					
	4	m			第0019号工種明細書
自由勾配側溝（300×500）					
	2	m			第0020号工種明細書
自由勾配側溝（300×600）					
	6	m			第0021号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 (300×700)					
	6	m			第0022号工種明細書
側溝蓋 (Co蓋)					
	11	枚			第0023号工種明細書
側溝蓋 (グレイチング)					
	3	枚			第0024号工種明細書
間詰コンクリート					
	4	m ³			第0025号工種明細書
取り合わせ工 (進入路)					
	2	m ³			第0026号工種明細書
管渠工					
		1 式			
排水管敷設					
	20	m			第0027号工種明細書
集水桝・マンホール工					
		1 式			
現場打ち集水桝					
	1	箇所			第0028号工種明細書
プレキャスト集水桝 (300×300×800)					
	1	箇所			第0029号工種明細書
プレキャスト集水桝 (300×300×1000)					
	2	箇所			第0030号工種明細書
プレキャスト集水桝 (500×500×800)					
	1	箇所			第0031号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水枠 (500×500×1000)					
	1	箇所			第0032号工種明細書
構造物撤去工					
		1 式			
構造物取壊し工					
		1 式			
コンクリート構造物取壊し					
	22	m 3			第0033号工種明細書
舗装版切断					
	73	m			第0034号工種明細書
舗装版切断に伴う濁水処理【As】					
	1	式			第0035号工種明細書
舗装版破砕					
	40	m 2			第0036号工種明細書
運搬処理工					
		1 式			
殻処分 (Co無筋殻)					
	22	m 3			第0037号工種明細書
殻処分 (As殻)					
	2	m 3			第0038号工種明細書
舗装					
		1 式			
舗装工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装準備工					
		1 式			
不陸整正（表層部）					
	214	m 2			第0039号工種明細書
アスファルト舗装工					
		1 式			
下層路盤（車道・路肩部）					
	214	m 2			第0040号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部）（RC-40施工）					
	214	m 2			第0041号工種明細書
防護柵工					
		1 式			
防護柵基礎工					
		1 式			
路側防護柵基礎工					
	30	m			第0 -0043号施工単価表
スパイラルダクト 4m					
	6	m			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
共通仮設費計積上(現場, 一般管理費対象外)					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
土質試験費					
	1	式			第0042号工種明細書
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税・地方消費税額					
		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 Y0H1Y200A00					第0001号工種明細書
掘削 土砂 小規模(標準)	1	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
路床盛土 Y0H1Y257A07					第0002号工種明細書
路床盛土 2.5m未満	1	m 3			第0 -0002号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
土砂等運搬 Y0H1Y205A01					第0003号工種明細書
土砂等運搬 小規模 バックホ	1	m 3			第0 -0003号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
床掘り Y0H1S20B40R					第0004号工種明細書
床掘り 土砂 小規模	250	m 3			第0 -0004号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し Y0H1S20B5F2					第0005号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	140	m 3			第0 -0005号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
重力式擁壁（土留擁壁） Y0H1S2HA5CU					第0006号工種明細書
重力式擁壁 1mを超え2m未満 21-8-40BB 高炉	1	m 3			第0 -0006号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
基礎材 Y0H1S2HB606					第0007号工種明細書
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン(40-0)	1	m 2			第0 -0007号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
コンクリート Y0H1S2HB611					第0008号工種明細書
コンクリート（場所打擁壁） 18-8-40BB 高炉 一般養生	1	m 3			第0 -0008号施工単価表
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 Y0H1S2HB420					第0009号工種明細書
型枠 一般型枠 小型構造物	3.58	m 2			第0 -0009号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
基礎材 Y0H1S2HB606					第0010号工種明細書
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー(40-0)	1	m 2			第0 -0007号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
コンクリート Y0H1S2HB611					第0011号工種明細書
コンクリート (場所打擁壁) 18-8-40BB 高炉 一般養生	1	m 3			第0 -0008号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
型枠 Y0H1S2HB420					第0012号工種明細書
型枠 一般型枠 小型構造物	1.25	m 2			第0 -0009号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック基礎 YOH1Z2MOB22					第0013号工種明細書
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 高炉 基礎砕石あり	0.1114	m 3			第0 -0010号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
コンクリートブロック積 YOH1Z2MOBOW					第0014号工種明細書
コンクリートブロック積工[標準単価] JIS粗面 150kg/個未満 練積 裏込コンクリート施工あり	1	m 2			第0 -0011号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
胴込・裏込材（砕石） YOH1Z2MOBOY					第0015号工種明細書
胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連筋・緑化ブロック 再生クラッシャーラン(40-0)	1	m 3			第0 -0012号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
天端コンクリート YOH1Z2MOA67					第0016号工種明細書
天端コンクリート（独自）	1	m			第0 -0013号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口止コンクリート Y0H1Z2MOB2J					第0017号工種明細書
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生グラッシャーソ(40-0)	0.2	m 2			第0 -0016号施工単価表
コンクリート 小型構造物 パ ッカホ(クレーン機能付)打設	0.35	m 3			第0 -0017号施工単価表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.33	m 2			第0 -0009号施工単価表
計	1	式			

自由勾配側溝（横断用300×600） Y0H2520143I					第0018号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 300*600*2000(横断用) 基礎碎石施工あり	1	m			第0 -0018号施工単価表
計	1	m			

自由勾配側溝（横断用300×700） Y0H2520143I					第0019号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 300*700*2000(横断用) 基礎碎石施工あり	1	m			第0 -0019号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 (300×500) Y0H2520143I					第0020号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 300*500*2000 基礎碎石施工あり	1	m			第0 -0020号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
自由勾配側溝 (300×600) Y0H2520143I					第0021号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 300*600*2000 基礎碎石施工あり	1	m			第0 -0021号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
自由勾配側溝 (300×700) Y0H2520143I					第0022号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 300*700*2000 基礎碎石施工あり	1	m			第0 -0022号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
側溝蓋 (Co蓋) Y0H252014T2					第0023号工種明細書
蓋版 [標準単価]	1	枚			第0 -0023号施工単価表
計	1	枚			

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝蓋 (그레이칭그) Y0H252014T2					第0024号工種明細書
蓋版 [標準単価]	1	枚			第0 -0024号施工単価表
計	1	枚			
*****					*****
間詰コンクリート Y000620U42V					第0025号工種明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1	m 3			第0 -0014号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
取り合わせ工 (進入路) Y4900					第0026号工種明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パッカー(クレーン機能付)打設	1	m 3			第0 -0025号施工単価表
計	1	m3			
*****					*****
排水管敷設 Y0000202B9R					第0027号工種明細書
VP管 φ 300	1	m			
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝 Y0H25203B1R					第0028号工種明細書
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 21-8-25(20)BB 高炉 0.77m3を超え0.82m3以下	1	箇所			第0 -0026号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
プレキャスト集水桝（300×300×800） Y0H252035NJ					第0029号工種明細書
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			第0 -0027号施工単価表
プレキャスト集水桝（材料費） 300×300×800	1	基			第0 -0028号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
プレキャスト集水桝（300×300×1000） Y0H252035NJ					第0030号工種明細書
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			第0 -0027号施工単価表
プレキャスト集水桝（材料費） 300×300×1000	1	基			第0 -0029号施工単価表
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 (500×500×800) Y0H252035NJ					第0031号工種明細書
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下	1	基			第0 -0030号施工単価表
プレキャスト集水桝 (材料費) 500×500×800	1	基			第0 -0031号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
プレキャスト集水桝 (500×500×1000) Y0H252035NJ					第0032号工種明細書
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下	1	基			第0 -0030号施工単価表
プレキャスト集水桝 (材料費) 500×500×1000	1	基			第0 -0032号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
コンクリート構造物取壊し Y0H0921D43Y					第0033号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0033号施工単価表
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 Y0H0921DA6E					第0034号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 -0034号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
舗装版切断に伴う濁水処理【As】 Y490002					第0035号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 -0035号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）	0.07	m 3			
計	1	式			
*****					*****
舗装版破碎 Y0H0921DA6G					第0036号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 -0037号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
殻処分（Co無筋殻） Y0H092HOA0L					第0037号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 -0038号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 無筋Co塊					
	1	m 3			
計	1	m 3			

殻処分 (As殻) Y0H092H0A01					第0038号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m 3			第0 -0039号施工単価表
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	m 3			

不陸整正 (表層部) Y0I24211437					第0039号工種明細書
不陸整正 補足材料なし	1	m 2			第0 -0040号施工単価表
計	1	m 2			

下層路盤 (車道・路肩部) Y0I24212A1J					第0040号工種明細書
下層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚180mm 1層施工	1	m 2			第0 -0041号施工単価表
計	1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） Y0I24212A1L					第0041号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm	1	m ²			第0-0042号施工単価表
計	1	m ²			
*****					*****
土質試験費 YZ118001001					第0042号工種明細書
粒度試験 沈降分析 ふるい分け含む	1	式			
土の締固め試験 モールド径10cm ランマ2.5kg 乾燥法 繰返法	1	式			
締固めた土のコーン指数試験 4供試体/試料	1	式			
計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA101 掘削				SZA101 単価表			第0 -0001号施工単価 1 m 3 当り		
土砂 機械構成比： 労務構成比：		小規模(標準)	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次			MA181		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 E 施工数量 I 豪雪割増		=1 =5 =7 =1	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) 豪雪割増 工種条件と同じ						
*****				*****			*****		
SZA117 路床盛土				SZA117 単価表			第0 -0002号施工単価 1 m 3 当り		
2.5m未満 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料				振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料			KQ810		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 施工幅員	=1	2.5m未満			

SZA105 土砂等運搬			単価表		第0 -0003号施工単価 1 m 3 当り
小規模 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：	バックホ				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA402
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 土砂等発現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増	=2 =5 =1 =1 =52 =1	小規模 バックホ 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) DID区間なし 35.0km以下 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZA161 床掘り							第0 -0004号施工単価 1 m 3 当り
土砂 機械構成比： 労務構成比：		小規模	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次			MA204
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
普通作業員				普通作業員			RA010
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 土質 B 施工方法 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =5 =1 =1	土砂 上記以外(小規模) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用				

SZA181 埋戻し							第0 -0005号施工単価 1 m 3 当り
小規模 機械構成比： 労務構成比：		土砂	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次			MA204
タンバ及びランマ〔ランマ〕				タンバ及びランマ〔ランマ〕			MC271
普通作業員				普通作業員			RA010

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
ガソリン レギュラー (スタンド)			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 施工方法 B 土質 D 豪雪割増 E 費用の内訳	=5 =1 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		

SZA511 重力式擁壁			単価表		第0 -0006号施工単価 1 m 3 当り
1mを超え2m未満 機械構成比： 労務構成比： 21-8-40BB 高炉		材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 超低・C付・排2014			バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 超低・C付・排2014		MA23B
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 21-8-40BB 21-8-40BB			生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %		TC590
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 擁壁平均高さ C 基礎碎石の有無 D 均しコンクリートの有無 E 養生工の種類 F 圧送管延長距離区分 G コンクリートセメント種類	=1 =2 =1 =1 =1 =2	1mを超え2m未満 基礎碎石あり 均しコンクリートなし 一般養生 延長無し 高炉			
H コンクリート規格 K 豪雪割増	=11 =1	21-8-40BB 豪雪割増	工種条件と同じ		

基礎碎石			単価表		第0 -0007号施工単価 1 m 2 当り
7.5cmを超え12.5cm以下 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：		再生ガラスシャーレン(40-0)			
バックホウ〔クローラ型〕賃料			バックホウ〔クローラ型〕賃料		KQ012

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(機械)			その他(機械)		EK009
					金額計上なし
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0			再生クラッシャーラン R C - 4 0		TCF04
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
					金額計上なし
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 砕石の厚さ C 砕石の種類 D 費用の内訳	=2 =4 =1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン(40-0) 全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA525									
18-8-40BB 高炉		一般養生					第0 -0008号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 3 当り		
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕 ブーム式				コンクリートポンプ車〔トラック架装〕 ブーム式			MC316		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W／C 5 5 %			TC534		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
B 養生工の種類		=1	一般養生						
C 圧送管延長距離区分		=1	延長無し						
D 生コンクリートセメント種類		=2	高炉						
E 生コンクリート規格		=5	18-8-40BB						
H 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZB431 型枠						単価表			
一般型枠		小型構造物						第0 -0009号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
型わく工						型わく工		RA165	
普通作業員						普通作業員		RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役		RA125	
その他(労務)						その他(労務)		ER009	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 型枠の種類		=1		一般型枠					
B 構造物の種類		=2		小型構造物					
*****		*****		*****		*****		*****	
SZA463 現場打基礎コンクリート						単価表			
18-8-40BB 高炉		基礎砕石あり						第0 -0010号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料						バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		KQ024	
バックホウ〔クローラ型〕賃料						バックホウ〔クローラ型〕賃料		KQ012	
普通作業員						普通作業員		RA010	

施 工 単 価 表

前ページからの続き
 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		RA165
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB			生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C 60%		TC534
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
B 基礎碎石の有無 C 養生工の種類 D 生コンクリートセメント種類 E 生コンクリート規格	=1 =1 =2 =5	基礎碎石あり 一般養生・特殊養生(練炭) 高炉 18-8-40BB			

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積工[標準単価] SG359 JIS粗面 150kg/個未満 練積 裏込コンクリート施工あり	100	m ²			第0 -0011号施工
ブロック積工 制約無 屋間	100.000	m ²			RRR01
積ブロック 間知・J I S粗面 1 5 0 k g /個未満 高250×幅400×控350	100.000	m ²			TK103
生コンクリート 18-8-40BB(W/C=60%以下) 18-8-40BB(W/C=60%以下)	35.840	m ³			T1205
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
A コンクリート積ブロック規格 B 練積・空積区分 C 裏込コンクリートの施工の有無 D 胴込・裏込コンクリート設計量 m ³ /m ² =0.32 E 生コンクリート規格	=2 =1 =1 =0.32 =6	JIS粗面 150kg/個未満 練積 裏込コンクリート施工あり 胴込・裏込コンクリート設計量 m ³ /m ² 18-8-40BB(W/C=60%以下)			
J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L コンクリート積ブロック単価 (円/m ²)	=1 =1 =	夜間作業 (20時～6時) なし 時間的制約なし コンクリート積ブロック単価 (円/m ²)			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構 成 比	代 表 機 材 規 格	構 成 比	代 表 機 材 規 格	構 成 比	代 表 機 材 規 格	構 成 比	代 表 機 材 規 格	備 考
SZA447		胴込・裏込材 (碎石)		単 価		単 価		単 価	
間知・平・連節・緑化ブロック		再生クラッシャーラン (40-0)		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0012号施工単価 m 3 当り
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料						バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			KQ024
普通作業員						普通作業員			RA010
特殊作業員						特殊作業員			RA005
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)			RA070
その他 (労務)						その他 (労務)			ER009
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0						再生クラッシャーラン R C - 4 0			TCF04
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価						積算単価			EP001
小計									
A ブロックの種類 B 胴込・裏込材の有無 C 胴込・裏込材規格	=1 =1 =4	間知・平・連節・緑化ブロック 胴込・裏込材あり 再生クラッシャーラン (40-0)							

施 工 単 価 表

頁0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天端コンクリート（独自） S7200	10	m			第0 -0013号施工
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.300	m 3			SZB401 第0-0014号施工単価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.000	m 2			SZB431 第0-0015号施工単価表
計	10	m			
小計	1	m			
A 養生工の種類 B コンクリート規格	=2 =1	一般養生 18-8-25(20)BB			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZB401									
無筋・鉄筋構造物		人力打設					第0 -0014号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 3 当り		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-25 (20) BB 18-8-25 (20) BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC526		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別		=1	無筋・鉄筋構造物						
B 打設工法		=4	人力打設						
E 養生工の種類		=2	一般養生						
G 現場内小運搬の有無		=2	現場内小運搬なし						
K コンクリートセメント種類		=2	高炉						
L コンクリート規格		=3	18-8-25 (20) BB						
O 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
P 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZB431									
一般型枠		均し	コンクリート				第0 -0015号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り		
型わく工				型わく工			RA165		

施 工 単 価 表

前ページからの続き 当り

機 械 構 成 比 :	労 務 構 成 比 :	材 料 構 成 比 :	市 場 単 価 構 成 比 :	標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 型枠の種類 B 構造物の種類	=1 =5	一般型枠 均しコンクリート			

SZA391					
基礎碎石			単価表		第0 -0016号施工単価 1 m 2 当り
17.5cmを超え20.0cm以下 機械構成比 : 労務構成比 : 再生クラッシャー (40-0)		材料構成比 :	市場単価構成比 :	標準単価 :	
バックホウ [クローラ型] 賃料			バックホウ [クローラ型] 賃料		KQ012
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		金額計上なし RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070

施 工 単 価 表

前ページからの続き

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0			再生クラッシャーラン R C - 4 0		TCF04
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		金額計上なし EP001
小計					
A 碎石の厚さ C 碎石の種類 D 費用の内訳	=4 =4 =1	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン(40-0) 全ての費用			

SZB401 コンクリート			単価表		第0 -0017号施工単価 1 m 3 当り
小型構造物 ベックホウ(クレーン機能付)打設 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		KQ024
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
特殊作業員			特殊作業員		RA005	
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125	
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070	
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009	
生コンクリート 18-8-40BB (W/C=60%以下) 18-8-40BB (W/C=60%以下)			生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %		T1205	
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24	
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009	
積算単価			積算単価		EP001	
小計						
A 構造物種別	=2	小型構造物				
B 打設工法	=3	バックホウ(クレーン機能付)打設				
E 養生工の種類	=2	一般養生				
K コンクリートセメント種類	=2	高炉				
L コンクリート規格	=6	18-8-40BB (W/C=60%以下)				
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ				
P 費用の内訳	=1	全ての費用				

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*600*2000(横断用) 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0018号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(横断用) 300*600*2000 グレーチング付 T-25	5.000	個			T9B224
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.551	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.744	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.159	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=30 =1 =3 =1 =0.52	300*600*2000(横断用) 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.62 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.15 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0038

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*700*2000(横断用) 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0019号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(横断用) 300*700*2000 グレーチング付 T-25	5.000	個			T9B225
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.551	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.744	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.159	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=31 =1 =3 =1 =0.52	300*700*2000(横断用) 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.62 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.15 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0039

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*500*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0020号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用) (T-25) 300*500*2000	5.000	個			T9B183
生コンクリート 18-8-25 (20) BB 18-8-25 (20) BB 基礎コンクリート	0.551	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.744	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25 (20) BB 18-8-25 (20) BB 底部コンクリート	0.159	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=3 =1 =3 =1 =0.52	300*500*2000 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25 (20) BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.62 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン (40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25 (20) BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.15 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*600*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0021号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用) (T-25) 300*600*2000	5.000	個			T9B184
生コンクリート 18-8-25 (20) BB 18-8-25 (20) BB 基礎コンクリート	0.562	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.756	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25 (20) BB 18-8-25 (20) BB 底部コンクリート	0.159	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=4 =1 =3 =1 =0.53	300*600*2000 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25 (20) BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.63 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン (40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25 (20) BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.15 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0041

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*700*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0022号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用) (T-25) 300*700*2000	5.000	個			T9B185
生コンクリート 18-8-25 (20) BB 18-8-25 (20) BB 基礎コンクリート	0.562	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.756	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25 (20) BB 18-8-25 (20) BB 底部コンクリート	0.159	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=5 =1 =3 =1 =0.53	300*700*2000 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25 (20) BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.63 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン (40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25 (20) BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.15 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0042

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版〔標準単価〕 S6617	100	枚			第0 -0023号施工
蓋版(据付)〔設計単価〕(手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝蓋(縦断用・車道用)(T-25)300用 (400*95*500)	100.000	枚			T9B211
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 C 蓋版の規格 D 蓋版の質量 F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =11 =47 =1 =3	据付け 勾配可変側溝蓋車道用 300用 40kg/枚以下 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価(円/枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価(円/枚)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋版〔標準単価〕 S6617	100	枚			第0 -0024号施工
蓋版(据付)〔設計単価〕(手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝用グレーチング 0.5mm細目300用 300用 400×495×38+50+5(参考形状) (ゴム付 編目細目)	100.000	枚			T9B285
諸雑費(まるめ)	1	式			#99

施 工 单 价 表

頁0-0043

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格	（東京地区）	単 価	（東京地区）	標 準 単 価	備 考	
SZB401 コンクリート			バックホウ（クローラ型・クレーン付）打設					第0 -0025号施工単価 1 m 3 当り	
無筋・鉄筋構造物 機械構成比：			バックホウ（クローラ型・クレーン付）打設 材料構成比：			市場単価構成比：	標準単価：		
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料					KQ024	
その他（機械）			その他（機械）					EK009	
特殊作業員			特殊作業員					RA005	
普通作業員			普通作業員					RA010	
土木一般世話役			土木一般世話役					RA125	
運転手（特殊）			運転手（特殊）					RA070	
その他（労務）			その他（労務）					ER009	
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB			生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉W／C 5 5 %					TC534	
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油					TSX24	
その他（材料）			その他（材料）					EZ009	
積算単価			積算単価					EP001	
小計									

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物			
B 打設工法	=3	バックホウ(クレーン機能付)打設			
E 養生工の種類	=2	一般養生			
K コンクリート種類	=2	高炉			
L コンクリート規格	=5	18-8-40BB			
O 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
P 費用の内訳	=1	全ての費用			

SZA633 現場打ち集水桝・街渠桝 (本体) 単価表					
21-8-25 (20) BB 高炉	0.77m3を超え0.82m3以下				第0 -0026号施工単価 1 箇所 当り
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		KQ024
バックホウ〔クローラ型〕賃料			バックホウ〔クローラ型〕賃料		KQ012
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 21-8-25 (20) BB 21-8-25 (20) BB			生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C 60%		TC566

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
B 1箇所当りコンクリート使用量 C コンクリート打設工法 D 養生工の種類 E コンクリートセメント種類 F コンクリート規格	=22 =1 =1 =2 =9	0.77m3を超え0.82m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭) 高炉 21-8-25(20)BB			

SZA601 据付 機械構成比： 労務構成比： 200kgを超え400kg以下 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 第0 -0027号施工単価 1 基 当り			プレキャスト集水桝 単価表		
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 作業区分 B 製品質量(kg/基) C 基礎砕石の有無 D 費用の内訳	=1 =3 =1 =1	据付 200kgを超え400kg以下 基礎砕石あり 全ての費用			

SZA602 300×300×800 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 集水桝			プレキャスト集水桝（材料費） 単価表 第0 -0028号施工単価 基 当り 1 集水桝		
小計					

SZA602 300×300×1000 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 集水桝			プレキャスト集水桝（材料費） 単価表 第0 -0029号施工単価 基 当り 1 集水桝		
小計					

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					

SZA601 据付 機械構成比：	400kgを超え600kg以下 労務構成比：	材料構成比：	プレキャスト集水桝 市場単価構成比：	単価表 標準単価：	第0 -0030号施工単価 基 当り
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					
A 作業区分 B 製品質量(kg/基) C 基礎碎石の有無 D 費用の内訳	=1 =4 =1 =1	据付 400kgを超え600kg以下 基礎碎石あり 全ての費用			

SZA602 プレキャスト集水桝（材料費） 単価表					第0 -0031号施工単価 1 基 当り
500×500×800 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					
集水桝			集水桝		TGN02
小計					

SZA602 プレキャスト集水桝（材料費） 単価表					第0 -0032号施工単価 1 基 当り
500×500×1000 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					
集水桝			集水桝		TGN02
小計					

施 工 単 価 表

頁0-0050

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし[標準単価] SG353 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 -0033号施工
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			RRQ01
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=1 =1 =1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZD321 舗装版切断 アスファルト舗装版 機械構成比： 労務構成比： 15cm以下				材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：				第0 -0034号施工単価 1 m 当り	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				MC448	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
普通作業員				普通作業員				RA010	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)				ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)				TSD05	
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0052

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0035号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0036号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（k m） D 豪雪割増	=13.6 =1	運搬距離（k m） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0036号施工
トラック [普通型]		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD311 舗装版破碎							第0 -0037号施工単価 1 m 2 当り		
アスファルト舗装版 機械構成比： 労務構成比：		障害等なし	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B 障害等の有無		=1	障害等なし						
C 騒音振動対策		=1	騒音振動対策不要						
D 舗装版厚		=1	15cm以下						
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
H 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZA961 殻運搬							第0 -0038号施工単価 1 m 3 当り		
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比： 労務構成比：		機械積込	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			

SZA961 殻運搬			単価表		第0 -0039号施工単価 1 m 3 当り
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=3 =3 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD001							第0 -0040号施工単価 1 m 2 当り
補足材料なし 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次				モータグレーダ [土工用] 排ガス2次			MC219
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次				ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 締固め幅2.1m			MC230
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ615
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
特殊作業員				特殊作業員			RA005
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 補足材料の有無 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1	補足材料なし 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比
SZD005 下層路盤（車道・路肩部）		1層施工		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
全仕上り厚180mm 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次				モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次				MC219	
ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次				ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次 締固め幅2.1m				MC230	
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料				KQ615	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生クラッシャーラン（40-0） RC-40				クラッシャーラン C-40				TCF04	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	備 考
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)		
積算単価			積算単価			EP001
小計						
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=180 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クッシャー(40-0) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用				

SZD009 上層路盤 (車道・路肩部)		全仕上り厚 150 mm	単価表			第0 -0042号施工単価 1 m 2 当り
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次			モータグレーダ [土工用] 排ガス2次			MC219
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次			ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 締固め幅2.1m			MC230
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料			KQ615
その他(機械)			その他(機械)			EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)			RA070
特殊作業員			特殊作業員			RA005
普通作業員			普通作業員			RA010
土木一般世話役			土木一般世話役			RA125

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
その他(労務)			その他(労務)		ER009	
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0			再生粒度調整碎石 R M - 4 0		TCF04	
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24	
その他(材料)			その他(材料)		EZ009	
積算単価			積算単価		EP001	
小計						
A 材料 D 全仕上り厚(mm) E 施工区分 H 材料(粒度調整碎石) J アスファルト混合物小型車割増 L 豪雪割増 M 費用の内訳	=2 =150 =1 =4 =1 =1 =1	粒度調整碎石・路盤材(各種) 全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャーラン(40-0) 小型車割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用				

施 工 単 価 表

頁0-0059

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路側防護柵基礎工 V1000	10	m			第0 -0043号施工
コンクリート 小型構造物 バグがた(クレーン機能付)打設	4.599	m 3			SZB401 第0-0044号施工単価表
型枠 一般型枠 小型構造物	14.83	m 2			SZB431 第0-0009号施工単価表
鉄筋工[市場単価] SD295 D13 構造物種別による補正なし	0.044	t			SF201 第0-0045号施工単価表
計	10	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格	（東京地区）	単 価	（東京地区）	標 準 単 価	備 考	
SZB401 小型構造物 機械構成比： バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	コンクリート バックホウ (クレーン機能付) 打設 材料構成比：		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0044号施工単価 1 m 3 当り	
その他 (機械)			その他 (機械)					EK009	
普通作業員			普通作業員					RA010	
特殊作業員			特殊作業員					RA005	
土木一般世話役			土木一般世話役					RA125	
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)					RA070	
その他 (労務)			その他 (労務)					ER009	
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB			生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %					TC534	
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油					TSX24	
その他 (材料)			その他 (材料)					EZ009	
積算単価			積算単価					EP001	
小計									

当り

標準単価：

山梨県

施 工 単 価 表

頁0-0062

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工[市場単価] SF201 SD295 D13 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0045号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 SD295 D13	1.030	t			TA154
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=1 =2 =1 =1 =1	SD295 D13 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=2 =3 =1 =1	施工規模 10t未満 《条件不要》 夜間作業（20時～6時）なし 太径鉄筋の割合 10%未満			

位置図

