9010	設計画-発表():	\$ (6)														19	20		19	20																					
Antre	***		****		ers (r. m.							4					非常用限設		物域程						施設の模式		計画合容			指揮光珠											
		ENO RIFE		トンネル名 原在地	年度 年取	トンネル延長(i	n) #25# (n)	(m) 共計的	(n) A25	(a) list	高模 (m2) · 专	物类 (n)	美区分 路	海区分 換気		通知疾罪 井京	·警察装置 消火装置	その地設備。都	2096 DE		東京路 平改 - 点接来2		2 22		所見等	分類		対策費用 (88 - 27 (7) 優先夜 実施年記	分類	概要(数量) (自万)		信号 直接計画_2025 対策費用	水株計画_2026	対策費用 #	9月1直_2027 2月3B	贵州 直接2	HB_2028 P/1	· 1家费用 - 直接計画_2020 - 対策費用	自核計画_2030 対策費用	吴寿命化計画の内容	対策費用。直接を実施しない理論
1	1 1-1	海州4节题:	1 00 50 00	取庁トンホル 毎州和別井子大神前 地内		92.4m		E On	E 0.25m			3,50m Pi@G	:L (後工) アス:	ファルト 無	-	-	-			M RS	4.6354	F12/555 II	予算体全級指	トンネルの機能に支撑が じていないが、予防保全 競点から措置を滅じるこ	報告・レー・ディン・イン・・・ 第208、 型がごかでは実施に関われていません。 からその情報のです。 く、企業を必要性をあったの情報では、こく。 のなるに関われていません。 は、企業のとは、「全国のの場合をなっている」を対していません。 のなるに関われていません。 は、企業のとは、「全国のの場合をなっている」を対していません。 こ、うりを出来なるというできる。 は、一つ から出来なるというできる。 「会社のは、「会社のは、「会社のは、「会社のは、「会社のは、「会社のは、「会社のは、「会社のは、」というできる。 こ、そのでは、「会社のは、「会社のは、「会社のは、「会社のは、「会社のは、「会社のは、「会社のは、「会社のは、」というには、「会社のは、	S other sec	例 中和10年度	○ 中 会包4年度	(~ 納億) >>	ンネル内面積作	1.258 中和5年12月5日 =						to tole	1432		5年に1回の実施合験を行う。	15 四年に1回の支援点検を行う。
2	2 64		1 81/819	刀山縣市 刀山桁字下前田 地內		47.9m	41m	五 0m 五 0m	I 0.5e E 0.5e		3.88m2	4.50m 内装位	:L (表工) アス:	ファルト 報	-		-		-		4.634	*12/j40 II		トンネルの機能に支険が にていないが、予防保全 既成から提案を滅じるこ が望ましい状態。	全の に変化が現れる可能性もあるため返展の有限は確認していくの要がある。	o contract and con	供 46110年度		(~ 納律 -).>		2.500 全化5年12月4日 =					发展 A	11.94	1.632		5年に1回の支援点徴を行う。	14 2年に指の定期の集合行う。
3		他包20年末 4		大小湖西 物质的二之底学物质 地内	1993 42	127.4m		X 0m	五 05m 石 05m	7.3 m 936		4.50m P(E)	bl (東エ アス)	ファルト 無						202.6m #5		#12/56tt III		トンネルの機能に支撑が にていないが、予防保全 観点から設置を滅じるこ が望ましい状態。	○記録事をはて言意よが至してまる恋や確認のできたべる。確認に呼べ間の心臓器中である を平田事が正見事とた日常でありまかその間辺のうまやしく器質用は対象が変象してる。影響反大 や窓所を与いたない。 別所を与いたない。 が、これが呼に毛皮が確認できたスペン5034と503の第三目地間のアーテ部のはく需要用も確認され くられが呼に毛皮が確認できたべる。	insk ski	與 中紅10年度	0 中 会和5年度		ンネルの直接位	3.894 -\:\(\phi_{0.5}\phi_{1.2}\eta_{0.5}\)					北斯人	to be	1.632		5年に1回の変現点検を行う。	16 四年11日の支援直接を行う。