

令和7年度

韮崎市鍋山簡易水道
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 環境大臣登録 第227号



番号	項目	単位	基準値	4月3日	5月8日	6月3日	7月3日	8月6日	9月3日	10月2日	11月6日						最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	1.64	－	－	2.06	－	－	1.58						2.06	1.58	1.76	2.27	1.63
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－						0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満	－	－	0.07	－	－	0.06						0.07	0.06未満	－	0.07	0.09
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0076	－	－	0.0052	－	－	0.0073						0.0076	0.0052	0.0067	0.0100	0.0101
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0087	－	－	0.0062	－	－	0.0086						0.0087	0.0062	0.0078	0.0115	0.0115
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.004	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						0.004	0.003未満	－	0.005	0.004
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0011	－	－	0.0010	－	－	0.0013						0.0013	0.0010	0.0011	0.0015	0.0014
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.017	－	－	－						0.017	0.017	0.017	0.014	0.016
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	0.03未満	－	－	－						0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.031	－	－	－						0.031	0.031	0.031	0.034	0.036
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	5.0	－	－	－						5.0	5.0	5.0	5.2	6.0
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.5	1.4	1.4						1.5	1.2	1.3	1.4	1.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	71.1	－	－	77.5	－	－	70.1						77.5	70.1	72.9	95.0	82.5
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	121	－	－	117	－	－	124						124	117	121	148	121
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						0.5	0.5	0.5	0.8	0.8
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.32	7.24	7.17	7.18	7.13	7.17	7.18	7.32						7.32	7.13	7.21	7.31	7.37
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.7
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
—	＊水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	－	10.6	15.1	16.9	21.8	22.6	24.3	19.9	13.9						24.3	10.6	18.1	23.2	23.2
—	気温	℃	－	8.1	13.4	16.2	26.9	29.0	27.4	19.0	10.0						29.0	8.1	18.8	27.9	25.4
—	残留塩素	mg/L	－	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3						0.3	0.2	0.3	0.5	0.3
—	電気伝導率	μ S/cm	－	162	164	166	171	179	166	163	164						179	162	167	214	186
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市北宮地簡易水道 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月3日	5月8日	6月3日	7月3日	8月6日	9月3日	10月2日	11月6日						最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	0.81	－	－	－						0.81	0.81	0.81	0.73	1.09
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－						0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.01	－	－	－						0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.0003	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0003	0.0003	0.0003	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満	－	－	0.07	－	－	0.12						0.12	0.06未満	－	0.12	0.13
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0025	－	－	0.0033	－	－	0.0018						0.0033	0.0018	0.0025	0.0038	0.0036
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.0025	0.0038	0.0036
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						0.0002	0.0002未満	－	0.0002未満	0.0002未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0033	－	－	0.0042	－	－	0.0028						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						0.0042	0.0028	0.0034	0.0048	0.0040
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0008	－	－	0.0009	－	－	0.0008						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満						0.0009	0.0008	0.0008	0.0010	0.0004
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.007	－	－	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.02	－	－	0.03	－	－	0.02						0.007	0.007	0.007	0.012	0.006
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	0.03未満	－	－	－						0.03	0.02	0.02	0.03	0.04
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.018	－	－	－						0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	3.8	－	－	－						0.018	0.018	0.018	0.038	0.026
37	マンガan及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						3.8	3.8	3.8	4.1	4.9
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.0	2.1						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	63.3	－	－	63.5	－	－	68.2						2.2	2.0	2.1	2.9	3.0
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	114	－	－	103	－	－	119						68.2	63.3	65.0	89.5	93.0
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－						119	103	112	113	144
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.33	7.27	7.23	7.30	7.30	7.20	7.33	7.27						0.4	0.3未満	－	0.5	0.7
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						7.33	7.20	7.28	7.36	7.68
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						－	－	－	－	－
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.7
－	＊水質基準に含まれない項目																0.1未満	0.1未満	0.1未満	2.0	0.3
－	水温	℃	－	12.4	17.7	20.4	25.0	29.6	28.5	23.8	17.4						29.6	12.4	21.9	29.3	29.9
－	気温	℃	－	9.5	14.8	16.9	27.3	30.3	29.1	18.6	11.0						30.3	9.5	19.7	29.0	26.0
－	残留塩素	mg/L	－	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2						0.3	0.1	0.2	0.6	0.4
－	電気伝導率	μ S/cm	－	136	147	144	133	148	146	142	158						158	133	144	216	228
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

＊基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市武田・御杉簡易水道 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月3日	5月8日	6月3日	7月3日	8月6日	9月3日	10月2日	11月6日						最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	0.78	－	－	－						0.78	0.78	0.78	1.06	1.10
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－						0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.0002	－	－	－						0.0002	0.0002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06						0.06	0.06未満	－	0.06	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0014	－	－	0.0003	－	－	0.0011						0.0014	0.0003	0.0009	0.0029	0.0032
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002	－	－	0.0003						0.0003	0.0002未満	－	0.0003	0.0003
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0020	－	－	0.0008	－	－	0.0021						0.0021	0.0008	0.0016	0.0038	0.0038
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0006	－	－	0.0003	－	－	0.0007						0.0007	0.0003	0.0005	0.0009	0.0007
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	0.03未満	－	－	－						0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	3.1	－	－	－						3.1	3.1	3.1	3.1	3.4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1						1.1	1.0	1.1	1.2	1.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	－	－	48.7	－	－	－						48.7	48.7	48.7	58.4	54.4
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	－	－	71	－	－	－						71	71	71	99	71
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.6
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.93	7.83	7.72	7.66	7.83	7.64	7.68	7.95						7.95	7.64	7.78	8.17	8.10
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.3
―	＊水質基準に含まれない項目																				
―	水温	℃	－	11.5	14.9	16.9	20.5	22.8	23.5	19.5	14.8						23.5	11.5	18.1	22.9	22.7
―	気温	℃	－	9.6	16.1	16.3	28.1	31.4	29.9	18.2	9.9						31.4	9.6	19.9	29.9	28.5
―	残留塩素	mg/L	－	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4						0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
―	電気伝導率	μ S/cm	－	120	122	123	124	112	128	130	124						130	112	123	129	126
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市青木・中谷簡易水道 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印


番号	項目	単位	基準値	4月3日	5月8日	6月3日	7月3日	8月6日	9月3日	10月2日	11月6日						最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	0.57	－	－	－						0.57	0.57	0.57	0.54	0.58
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－						0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.06	－	－	－						0.06	0.06	0.06	0.04	0.05
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0053	－	－	0.0048	－	－	0.0034						0.0053	0.0034	0.0045	0.0049	0.0052
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0062	－	－	0.0059	－	－	0.0043						0.0062	0.0043	0.0055	0.0059	0.0058
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0009	－	－	0.0011	－	－	0.0009						0.0011	0.0009	0.0010	0.0012	0.0008
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	0.03未満	－	－	－						0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.008	－	－	－						0.008	0.008	0.008	0.010	0.011
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	6.1	－	－	－						6.1	6.1	6.1	5.9	7.6
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4						1.5	1.4	1.4	1.6	1.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	－	－	42.5	－	－	－						42.5	42.5	42.5	44.8	41.5
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	84	－	－	82	－	－	97						97	82	88	88	96
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4						0.5	0.4	0.4	0.7	0.9
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.76	7.76	7.73	7.69	7.71	7.70	7.74	7.75						7.76	7.69	7.73	7.88	7.83
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	1.5
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
－	＊水質基準に含まれない項目																				
－	水温	℃	－	11.2	17.2	18.5	24.1	29.5	26.7	22.2	15.4						29.5	11.2	20.6	28.9	28.9
－	気温	℃	－	8.3	16.2	16.1	28.6	33.2	31.5	18.5	10.8						33.2	8.3	20.4	31.3	28.1
－	残留塩素	mg/L	－	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2						0.4	0.2	0.3	0.5	0.3
－	電気伝導率	μ S/cm	－	107	109	112	115	113	118	119	116						119	107	114	121	124
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市折居簡易水道 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月3日	5月8日	6月3日	7月3日	8月6日	9月3日	10月2日	11月6日						最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	2
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	0.45	－	－	－						0.45	0.45	0.45	0.44	0.50
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－						0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.08	－	－	－						0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0003	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0006
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0004	－	－	0.0005	－	－	0.0003						0.0005	0.0003	0.0004	0.0004	0.0003
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0010	－	－	0.0008	－	－	0.0003						0.0010	0.0003	0.0007	0.0012	0.0009
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0003	－	－	0.0003	－	－	0.0002未満						0.0003	0.0002未満	－	0.0003	0.0003
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.008
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.01	－	－	－						0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	0.03未満	－	－	－						0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	8.1	－	－	－						8.1	8.1	8.1	7.9	9.0
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	3.0	3.0	2.9						3.0	2.8	2.9	2.9	2.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	－	－	35.0	－	－	－						35.0	35.0	35.0	34.6	34.7
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	－	－	76	－	－	－						76	76	76	95	77
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.05	8.04	8.01	7.89	7.87	7.86	7.94	8.03						8.05	7.86	7.96	8.18	8.12
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0	1.9
51	濁度	度	2以下であること	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1	0.1未満	－	0.4	0.4
－	＊水質基準に含まれない項目																				
－	水温	℃	－	11.5	14.9	18.9	19.9	25.4	25.4	20.7	14.3						25.4	11.5	18.9	26.4	22.9
－	気温	℃	－	9.0	16.9	16.1	28.0	35.6	32.5	19.0	13.2						35.6	9.0	21.3	32.5	29.9
－	残留塩素	mg/L	－	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1						0.3	0.1	0.2	0.4	0.3
－	電気伝導率	μ S/cm	－	107	107	108	109	110	110	108	108						110	107	108	110	110
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市入戸野・下田井簡易水道
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 環境大臣登録 第227号



番号	項目	単位	基準値	4月3日	5月8日	6月3日	7月3日	8月6日	9月3日	10月2日	11月6日						最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	0.65	－	－	－						0.65	0.65	0.65	0.62	0.75
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	0.06	－	－	－						0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.02	－	－	－						0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.07						0.07	0.06未満	－	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0002未満	－	－	0.0007	－	－	0.0019						0.0019	0.0002未満	－	0.0036	0.0037
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002未満	－	－	0.0007	－	－	0.0023						0.0023	0.0002未満	－	0.0041	0.0041
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0004						0.0004	0.0002未満	－	0.0005	0.0004
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.006	－	－	－						0.006	0.006	0.006	0.012	0.012
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	0.03未満	－	－	－						0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.011	－	－	－						0.011	0.011	0.011	0.014	0.023
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	4.5	－	－	－						4.5	4.5	4.5	4.6	5.3
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.004	－	－	－						0.004	0.004	0.004	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0						1.0	0.8	0.9	1.4	1.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	62.6	－	－	62.8	－	－	66.1						66.1	62.6	63.8	68.0	61.3
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	109	－	－	103	－	－	117						117	103	110	122	106
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.5						0.5	0.3未満	－	0.8	0.9
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.31	7.14	7.35	7.37	7.30	7.36	7.31	7.25						7.37	7.14	7.30	7.40	7.40
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7						0.8	0.5未満	－	0.9	1.1
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3
－	＊水質基準に含まれない項目																				
－	水温	℃	－	12.1	15.9	21.4	26.2	31.9	33.2	25.1	14.5						33.2	12.1	22.5	29.9	29.5
－	気温	℃	－	10.0	17.1	16.0	28.0	34.5	30.0	18.4	10.7						34.5	10.0	20.6	31.1	27.9
－	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2						0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
－	電気伝導率	μ S/cm	－	150	153	156	158	151	156	154	161						161	150	155	164	158
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

葦崎市宇波円井簡易水道
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 環境大臣登録 第227号



番号	項目	単位	基準値	4月3日	5月8日	6月3日	7月3日	8月6日	9月3日	10月2日	11月6日						最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	2
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	0.80	－	－	－						0.80	0.80	0.80	0.77	0.84
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－						0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0002	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002						0.0002	0.0002未満	－	0.0003	0.0010
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0003	－	－	0.0002	－	－	0.0002未満						0.0003	0.0002未満	－	0.0002	0.0003
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0007	－	－	0.0002	－	－	0.0002						0.0007	0.0002	0.0004	0.0005	0.0016
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0002	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満						0.0002	0.0002未満	－	0.0002	0.0003
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.005	－	－	－						0.005	0.005	0.005	0.005未満	0.008
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	0.03未満	－	－	－						0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.005	－	－	－						0.005	0.005	0.005	0.005未満	0.006
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	6.3	－	－	－						6.3	6.3	6.3	6.4	7.3
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2						1.2	1.1	1.2	1.3	1.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	－	－	46.0	－	－	－						46.0	46.0	46.0	46.5	44.6
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	－	－	69	－	－	－						69	69	69	97	80
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.80	7.72	7.60	7.75	7.71	7.75	7.77	7.78						7.80	7.60	7.74	7.86	7.82
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	1.1	1.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						1.3	0.5未満	－	4.4	3.5
51	濁度	度	2以下であること	0.2	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.2	0.1未満	－	0.7	0.6
—	* 水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	－	10.9	12.6	13.7	15.9	17.4	16.4	14.9	12.2						17.4	10.9	14.3	16.9	16.8
—	気温	℃	－	8.0	17.1	15.0	28.6	34.2	33.0	19.9	12.9						34.2	8.0	21.1	31.8	28.5
—	残留塩素	mg/L	－	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3						0.4	0.2	0.3	0.6	0.3
—	電気伝導率	μ S/cm	－	123	122	122	123	122	122	123	123						123	122	123	124	124
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上円井簡易水道 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月3日	5月8日	6月3日	7月3日	8月6日	9月3日	10月2日	11月6日						最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	0.71	－	－	－						0.71	0.71	0.71	0.68	0.71
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	0.05	－	－	－						0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.01	－	－	－						0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.010
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	0.03未満	－	－	－						0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	5.9	－	－	－						5.9	5.9	5.9	5.9	6.5
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1						1.2	1.1	1.1	1.2	1.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	－	－	50.7	－	－	－						50.7	50.7	50.7	52.2	49.2
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	95	－	－	80	－	－	98						98	80	91	99	87
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.22	8.14	8.12	8.07	8.00	7.98	8.02	8.14						8.22	7.98	8.09	8.34	8.33
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
―	＊水質基準に含まれない項目																				
―	水温	℃	－	12.0	14.9	16.2	18.1	20.5	20.2	18.1	14.4						20.5	12.0	16.8	21.9	20.5
―	気温	℃	－	8.5	16.3	15.8	24.5	34.2	30.0	20.1	13.5						34.2	8.5	20.4	30.8	28.9
―	残留塩素	mg/L	－	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
―	電気伝導率	μ S/cm	－	133	135	132	133	134	133	133	133						135	132	133	135	133
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。