

令和7年度

葦崎市上水道
 日之城配水系
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 環境大臣登録 第227号



番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日								最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	0.0003未満	－								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005未満	－								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001	－	－	0.002	－								0.002	0.001	0.002	0.002	0.003
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－								0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.004未満	－								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	0.50	－								0.50	0.50	0.50	0.42	0.38
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	0.08	－								0.08	0.08	0.08	0.09	0.12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.22	－	－	0.13	－								0.22	0.13	0.18	0.19	0.40
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	0.0002未満	－								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.005未満	－								0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.0002未満	－								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.0002未満	－								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－								0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－								0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0049	－	－	0.0068	－								0.0068	0.0049	0.0059	0.0063	0.0065
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－								0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0054	－	－	0.0042	－								0.0054	0.0042	0.0048	0.0053	0.0093
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0169	－	－	0.0177	－								0.0177	0.0169	0.0173	0.0189	0.0255
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－								0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0059	－	－	0.0064	－								0.0064	0.0059	0.0062	0.0068	0.0090
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0007	－	－	0.0003	－								0.0007	0.0003	0.0005	0.0009	0.0034
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－								0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.005	－								0.005	0.005	0.005	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.02	－	－	0.03	－								0.03	0.02	0.03	0.04	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	0.03未満	－								0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.005	－								0.005	0.005	0.005	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	11.0	－								11.0	11.0	11.0	11.8	14.9
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.001未満	－								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15.2	21.0	17.7	15.9	13.8	17.0								21.0	13.8	16.8	20.9	37.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	－	－	27.8	－								27.8	27.8	27.8	30.4	27.0
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	128	－	－	107	－								128	107	118	126	145
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.02未満	－								0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－								0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	0.0005未満	－								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5								0.5	0.4	0.5	0.6	0.7
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.10	7.35	7.37	7.43	7.49	7.53								7.53	7.10	7.38	7.50	7.66
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
―	＊水質基準に含まれない項目																				
―	水温	℃	－	10.5	15.1	17.0	21.9	25.3	25.9								25.9	10.5	19.3	24.6	25.1
―	気温	℃	－	9.1	17.0	19.0	24.1	26.6	25.0								26.6	9.1	20.1	30.5	32.2
―	残留塩素	mg/L	－	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3								0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
―	電気伝導率	μ S/cm	－	133	153	150	136	129	141								153	129	140	159	216
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合								－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

葦崎市上水道 長久保・原配水系
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 環境大臣登録 第227号



番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日							最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	1	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	0.001	-	-	0.002	-							0.002	0.001	0.002	0.002	0.003
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	0.50	-							0.50	0.50	0.50	0.44	0.37
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	0.08	-							0.08	0.08	0.08	0.09	0.13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	0.20	-	-	0.15	-							0.20	0.15	0.18	0.19	0.40
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	0.0072	-	-	0.0095	-							0.0095	0.0072	0.0084	0.0078	0.0061
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0048	-	-	0.0057	-							0.0057	0.0048	0.0053	0.0047	0.0093
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0193	-	-	0.0243	-							0.0243	0.0193	0.0218	0.0189	0.0247
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.004	-	-	0.003未満	-							0.004	0.003未満	-	0.004	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	0.0069	-	-	0.0087	-							0.0087	0.0069	0.0078	0.0068	0.0086
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	0.0004	-	-	0.0004	-							0.0004	0.0004	0.0004	0.0012	0.0042
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.016	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.005	-							0.005	0.005	0.005	0.008	0.007
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	0.02	-	-	0.04	-							0.04	0.02	0.03	0.04	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	0.03未満	-							0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.008
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	11.9	-							11.9	11.9	11.9	11.2	14.8
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15.8	19.3	20.8	16.2	13.7	17.8							20.8	13.7	17.3	20.6	37.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-	-	27.5	-							27.5	27.5	27.5	31.7	24.0
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	125	-	-	95	-							125	95	110	115	144
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5							0.6	0.5	0.5	0.7	0.7
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.35	7.44	7.46	7.53	7.56	7.60							7.60	7.35	7.49	7.58	7.65
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	11.0	16.0	17.6	23.0	27.2	26.9							27.2	11.0	20.3	26.8	26.7
—	気温	℃	-	7.6	13.0	18.0	23.3	25.0	24.0							25.0	7.6	18.5	34.8	29.3
—	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2							0.4	0.2	0.3	0.3	0.3
—	電気伝導率	μ S/cm	-	137	147	151	136	125	138							151	125	139	158	217
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 穂坂中央配水系
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日								最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	0.0003未満	－								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005未満	－								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－								0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.004未満	－								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	1.11	－								1.11	1.11	1.11	1.05	0.95
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	0.05未満	－								0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.01未満	－								0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	0.0002未満	－								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.005未満	－								0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.0002未満	－								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.0002未満	－								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－								0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－								0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－								0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－								0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－								0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.011	－								0.011	0.011	0.011	0.033	0.028
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.01未満	－								0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	0.03未満	－								0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.007	－								0.007	0.007	0.007	0.02	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	5.9	－								5.9	5.9	5.9	5.1	5.5
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.001未満	－								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.8	2.8	2.8	3.0	2.9	2.9								3.0	2.8	2.9	2.9	2.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	－	－	31.6	－								31.6	31.6	31.6	31.5	31.0
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	134	－	－	105	－								134	105	120	125	126
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.02未満	－								0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－								0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	0.0005未満	－								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.61	7.60	7.55	7.60	7.58	7.61								7.61	7.55	7.59	7.66	7.67
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.3	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	－	13.5	16.4	18.1	19.9	25.9	22.8								25.9	13.5	19.4	24.3	18.8
—	気温	℃	－	8.0	15.0	18.6	22.1	24.8	24.0								24.8	8.0	18.8	35.8	29.8
—	残留塩素	mg/L	－	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2								0.4	0.2	0.3	0.4	0.4
—	電気伝導率	μ S/cm	－	96.3	95.1	95.2	95.3	96.5	95.2								96.5	95.1	95.6	96.2	94.9
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合								－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 鳥の小池配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号



番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日								最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	0.0003未満	-								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	0.00005未満	-								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	0.001	-	-	0.002	-								0.002	0.001	0.002	0.002	0.003
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.004未満	-								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	0.50	-								0.50	0.50	0.50	0.43	0.41
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	0.08	-								0.08	0.08	0.08	0.08	0.13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	0.20	-	-	0.14	-								0.20	0.14	0.17	0.19	0.39
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.005未満	-								0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-								0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	0.0073	-	-	0.0088	-								0.0088	0.0073	0.0081	0.0095	0.0065
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.004	-	-	0.003未満	-								0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0043	-	-	0.0048	-								0.0048	0.0043	0.0046	0.0051	0.0087
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0185	-	-	0.0216	-								0.0216	0.0185	0.0201	0.0195	0.0252
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.004	-	-	0.003未満	-								0.004	0.003未満	-	0.005	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	0.0065	-	-	0.0076	-								0.0076	0.0065	0.0071	0.0070	0.0088
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	0.0004	-	-	0.0004	-								0.0004	0.0004	0.0004	0.0010	0.0037
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-								0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.005未満	-								0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.008	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	0.02	-	-	0.03	-								0.03	0.02	0.03	0.04	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	0.03未満	-								0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.005未満	-								0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	12.9	-								12.9	12.9	12.9	11.5	15.4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	16.2	18.8	18.1	15.9	14.1	17.9								18.8	14.1	16.8	20.7	37.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-	-	28.1	-								28.1	28.1	28.1	32.9	23.9
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	127	-	-	99	-								127	99	113	111	135
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.02未満	-								0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	0.0005未満	-								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5								0.6	0.4	0.5	0.6	0.7
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.37	7.45	7.47	7.50	7.54	7.56								7.56	7.37	7.48	7.53	7.63
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	※水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	10.9	15.5	17.5	21.9	25.5	26.0								26.0	10.9	19.6	24.7	25.0
—	気温	℃	-	9.0	16.5	20.1	22.9	24.7	24.9								24.9	9.0	19.7	34.3	29.0
—	残留塩素	mg/L	-	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4								0.5	0.4	0.4	0.5	0.3
—	電気伝導率	μ S/cm	-	138	149	151	136	126	139								151	126	140	158	217
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合								-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 上ノ山配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日							最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	0.0003未満	－							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005未満	－							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.004未満	－							0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	1.07	－							1.07	1.07	1.07	1.00	0.99
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	0.05未満	－							0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.01	－							0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	0.0002未満	－							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.005未満	－							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.0002未満	－							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.0002未満	－							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0003	－	－	0.0002	－							0.0003	0.0002	0.0003	0.0004	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002	－	－	0.0002未満	－							0.0002	0.0002未満	－	0.0014	0.0005
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0008	－	－	0.0004	－							0.0008	0.0004	0.0006	0.0065	0.0009
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブromोजクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0003	－	－	0.0002	－							0.0003	0.0002	0.0003	0.0006	0.0003
30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0041	0.0002
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.050	－							0.050	0.050	0.050	0.046	0.034
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.01未満	－							0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	0.03未満	－							0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.012	－							0.012	0.012	0.012	0.011	0.006
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	8.2	－							8.2	8.2	8.2	7.2	8.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.001未満	－							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.8	3.9	3.8	3.8	3.5	4.0							4.0	3.5	3.8	4.0	4.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	－	－	49.6	－							49.6	49.6	49.6	50.4	48.6
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	157	－	－	128	－							157	128	143	152	160
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.02未満	－							0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	0.0005未満	－							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.24	7.21	7.27	7.29	7.23	7.27							7.29	7.21	7.25	7.32	7.28
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	14.1	17.1	19.0	21.9	25.8	25.0							25.8	14.1	20.5	24.7	24.8
—	気温	℃	－	7.7	15.7	18.2	22.2	24.8	24.9							24.9	7.7	18.9	31.7	29.4
—	残留塩素	mg/L	－	0.5	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2							0.5	0.1	0.3	0.4	0.4
—	電気伝導率	μ S/cm	－	137	137	137	136	136	136							137	136	137	137	140
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合							－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

葦崎市上水道 柳平配水系
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 環境大臣登録 第227号



番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日							最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	0.001	-	-	0.002	-							0.002	0.001	0.002	0.002	0.003
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	0.48	-							0.48	0.48	0.48	0.42	0.38
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	0.08	-							0.08	0.08	0.08	0.08	0.15
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	0.21	-	-	0.14	-							0.21	0.14	0.18	0.19	0.40
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	0.0056	-	-	0.0066	-							0.0066	0.0056	0.0061	0.0068	0.0055
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0052	-	-	0.0042	-							0.0052	0.0042	0.0047	0.0066	0.0075
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0177	-	-	0.0174	-							0.0177	0.0174	0.0176	0.0298	0.0217
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	0.0063	-	-	0.0062	-							0.0063	0.0062	0.0063	0.0065	0.0075
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	0.0006	-	-	0.0004	-							0.0006	0.0004	0.0005	0.0099	0.0035
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	0.02	-	-	0.03	-							0.03	0.02	0.03	0.04	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	0.03未満	-							0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	12.1	-							12.1	12.1	12.1	11.7	15.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15.5	20.4	21.9	15.6	13.6	17.0							21.9	13.6	17.3	20.4	37.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-	-	28.0	-							28.0	28.0	28.0	31.0	23.9
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	117	-	-	83	-							117	83	100	114	129
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5							0.5	0.4	0.5	0.7	0.8
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.36	7.39	7.41	7.48	7.49	7.52							7.52	7.36	7.44	7.52	7.58
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	10.4	14.9	17.0	21.9	25.7	25.9							25.9	10.4	19.3	25.2	24.7
—	気温	℃	-	9.5	13.9	18.3	23.0	25.8	24.0							25.8	9.5	19.1	32.3	31.2
—	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3							0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
—	電気伝導率	μ S/cm	-	135	150	149	135	128	142							150	128	140	159	213
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 穴山配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日							最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	0.0003未満	－							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005未満	－							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.002	－							0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.004未満	－							0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	3.41	－	－	0.49	－							3.41	0.49	1.95	3.42	3.32
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	0.08	－							0.08	0.08	0.08	0.05未満	0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.14	－							0.14	0.14	0.14	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	0.0002未満	－							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.005未満	－							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.0002未満	－							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.0002未満	－							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0003	－	－	0.0078	－							0.0078	0.0003	0.0041	0.0003	0.0002
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0002未満	－	－	0.0046	－							0.0046	0.0002未満	－	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0003	－	－	0.0198	－							0.0198	0.0003	0.0101	0.0005	0.0002
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0002未満	－	－	0.0070	－							0.0070	0.0002未満	－	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0002未満	－	－	0.0004	－							0.0004	0.0002未満	－	0.0002	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.005未満	－							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.03	－							0.03	0.03	0.03	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－							0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.005未満	－							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	12.6	－							12.6	12.6	12.6	8.6	9.6
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.001未満	－							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	7.6	18.2	7.5	13.9	17.0							18.2	7.5	12.0	7.6	7.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	72.9	－	－	29.0	－							72.9	29.0	51.0	74.3	73.2
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	181	－	－	89	－							181	89	135	178	170
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.02未満	－							0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	0.0005未満	－							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.5	0.5							0.5	0.3未満	－	0.3	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.43	7.42	7.43	7.40	7.50	7.60							7.60	7.40	7.46	7.49	7.50
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	13.1	19.4	21.3	24.3	29.2	29.5							29.5	13.1	22.8	29.3	29.5
—	気温	℃	－	11.9	19.5	18.0	24.0	24.5	26.8							26.8	11.9	20.8	31.9	31.0
—	残留塩素	mg/L	－	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3							0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
—	電気伝導率	μ S/cm	－	197	197	155	195	127	142							197	127	169	199	196
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合							－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 新府配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号



番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日							最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	0.001	-	-	0.002	-							0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	0.54	-							0.54	0.54	0.54	0.44	0.45
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	0.08	-							0.08	0.08	0.08	0.08	0.12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.14	-							0.14	0.14	0.14	0.16	0.19
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.17
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	0.0049	-	-	0.0085	-							0.0085	0.0049	0.0067	0.0068	0.0069
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0047	-	-	0.0043	-							0.0047	0.0043	0.0045	0.0053	0.0092
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0159	-	-	0.0202	-							0.0202	0.0159	0.0181	0.0196	0.0263
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	0.0055	-	-	0.0070	-							0.0070	0.0055	0.0063	0.0070	0.0093
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	0.0008	-	-	0.0004	-							0.0008	0.0004	0.0006	0.0011	0.0038
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.010	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.008
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	0.02	-	-	0.04	-							0.04	0.02	0.03	0.04	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	0.03未満	-							0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	11.9	-							11.9	11.9	11.9	11.5	14.5
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10.0	18.9	17.6	15.8	13.7	17.2							18.9	10.0	15.5	19.9	37.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-	-	27.8	-							27.8	27.8	27.8	31.0	26.4
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	116	-	-	75	-							116	75	96	123	129
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5							0.6	0.4	0.5	0.7	0.5
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.38	7.45	7.48	7.54	7.52	7.59							7.59	7.38	7.49	7.63	7.65
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	11.9	15.9	18.4	22.9	25.4	25.4							25.4	11.9	20.0	25.5	24.5
—	気温	℃	-	12.0	18.0	20.9	24.4	24.0	26.1							26.1	12.0	20.9	31.1	30.9
—	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1							0.4	0.1	0.3	0.4	0.3
—	電気伝導率	μ S/cm	-	137	156	152	136	124	137							156	124	140	159	214
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 久保配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号



番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日							最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	0.002	-	-	0.002	-							0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	0.51	-							0.51	0.51	0.51	0.45	0.35
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	0.08	-							0.08	0.08	0.08	0.08	0.11
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	0.20	-	-	0.14	-							0.20	0.14	0.17	0.17	0.41
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	0.0097	-	-	0.0080	-							0.0097	0.0080	0.0089	0.0095	0.0055
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0055	-	-	0.0045	-							0.0055	0.0045	0.0050	0.0047	0.0100
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0245	-	-	0.0199	-							0.0245	0.0199	0.0222	0.0225	0.0262
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.004	-	-	0.003	-							0.004	0.003	0.004	0.005	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	0.0088	-	-	0.0070	-							0.0088	0.0070	0.0079	0.0080	0.0088
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	0.0005	-	-	0.0004	-							0.0005	0.0004	0.0005	0.0011	0.0042
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.014	-							0.014	0.014	0.014	0.019	0.008
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.03	-							0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	0.04	-	-	0.04	-							0.04	0.04	0.04	0.22	0.20
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.007	-							0.007	0.007	0.007	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	11.3	-							11.3	11.3	11.3	10.0	18.2
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	16.7	18.7	17.8	15.6	13.7	17.1							18.7	13.7	16.6	20.7	37.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-	-	26.0	-							26.0	26.0	26.0	30.2	25.3
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	127	-	-	88	-							127	88	108	123	145
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5							0.6	0.5	0.5	0.6	0.6
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.35	7.44	7.40	7.45	7.47	7.57							7.57	7.35	7.45	7.54	7.59
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6							0.6	0.5未満	-	1.2	2.7
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1							0.1	0.1未満	-	0.2	0.3
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	10.5	17.3	19.4	20.9	23.0	24.9							24.9	10.5	19.3	23.8	24.4
—	気温	℃	-	11.4	18.5	19.6	24.9	23.9	26.5							26.5	11.4	20.8	31.1	31.5
—	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2							0.3	0.1	0.2	0.3	0.3
—	電気伝導率	μ S/cm	-	142	150	144	135	119	139							150	119	138	158	215
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 中田・藤井配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日							最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	0.0003未満	－							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005未満	－							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	0.001	－	－	0.002	－							0.002	0.001	0.002	0.002	0.003
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.004未満	－							0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	0.50	－							0.50	0.50	0.50	0.42	0.39
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	0.09	－							0.09	0.09	0.09	0.08	0.13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	0.23	－	－	0.14	－							0.23	0.14	0.19	0.20	0.40
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	0.0002未満	－							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.005未満	－							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.0002未満	－							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.0002未満	－							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0002未満	－							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.0044	－	－	0.0066	－							0.0066	0.0044	0.0055	0.0052	0.0055
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0051	－	－	0.0042	－							0.0051	0.0042	0.0047	0.0049	0.0077
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.0159	－	－	0.0173	－							0.0173	0.0159	0.0166	0.0165	0.0220
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.0056	－	－	0.0062	－							0.0062	0.0056	0.0059	0.0059	0.0077
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.0008	－	－	0.0003	－							0.0008	0.0003	0.0006	0.0009	0.0035
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.005未満	－							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.008
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.02	－	－	0.04	－							0.04	0.02	0.03	0.04	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	0.03未満	－							0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.005未満	－							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.008	0.007
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	12.8	－							12.8	12.8	12.8	12.0	15.2
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.001未満	－							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15.4	21.9	17.4	15.5	15.2	17.5							21.9	15.2	17.2	20.1	36.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	－	－	28.4	－							28.4	28.4	28.4	32.3	23.0
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	120	－	－	66	－							120	66	93	117	142
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.02未満	－							0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.002未満	－							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	0.0005未満	－							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5							0.5	0.4	0.5	0.7	0.7
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.35	7.38	7.44	7.47	7.53	7.59							7.59	7.35	7.46	7.54	7.58
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	11.2	16.1	17.0	23.9	26.4	26.1							26.4	11.2	20.1	25.4	26.6
—	気温	℃	－	11.3	16.9	22.0	26.0	24.1	26.9							26.9	11.3	21.2	29.8	30.0
—	残留塩素	mg/L	－	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3							0.5	0.3	0.4	0.5	0.4
—	電気伝導率	μS/cm	－	136	152	148	136	127	142							152	127	140	159	214
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合							－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 祖母石配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日							最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	0.001	-	-	0.002	-							0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	0.49	-							0.49	0.49	0.49	0.41	0.38
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	0.08	-							0.08	0.08	0.08	0.09	0.13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	0.22	-	-	0.15	-							0.22	0.15	0.19	0.19	0.21
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	0.0039	-	-	0.0070	-							0.0070	0.0039	0.0055	0.0052	0.0056
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0045	-	-	0.0045	-							0.0045	0.0045	0.0045	0.0057	0.0081
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0140	-	-	0.0185	-							0.0185	0.0140	0.0163	0.0172	0.0217
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	0.0049	-	-	0.0066	-							0.0066	0.0049	0.0058	0.0062	0.0076
30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	-	0.0007	-	-	0.0004	-							0.0007	0.0004	0.0006	0.0013	0.0035
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.007	-							0.007	0.007	0.007	0.017	0.021
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	0.02	-	-	0.04	-							0.04	0.02	0.03	0.04	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	0.03未満	-							0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.006	-							0.006	0.006	0.006	0.009	0.011
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	12.4	-							12.4	12.4	12.4	12.2	15.4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10.0	21.4	17.6	16.2	13.9	17.8							21.4	10.0	16.2	21.0	37.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-	-	28.6	-							28.6	28.6	28.6	30.2	23.4
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	122	-	-	91	-							122	91	107	114	136
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5							0.6	0.4	0.5	0.6	0.6
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.35	7.38	7.46	7.50	7.53	7.59							7.59	7.35	7.47	7.52	7.59
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5	0.5未満	-	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	11.6	16.9	18.5	24.8	28.1	28.1							28.1	11.6	21.3	27.5	28.2
—	気温	℃	-	14.1	20.0	24.3	27.1	25.1	26.5							27.1	14.1	22.9	34.4	34.0
—	残留塩素	mg/L	-	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3							0.5	0.3	0.4	0.5	0.3
—	電気伝導率	μ S/cm	-	136	153	148	136	128	141							153	128	140	158	214
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

葦崎市上水道　　一ツ谷配水系　　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131　FAX 055-284-8132
 環境大臣登録　第227号



番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日							最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	0.001	-	-	0.002	-							0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	0.57	-							0.57	0.57	0.57	0.58	0.50
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	0.08	-							0.08	0.08	0.08	0.08	0.14
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	0.19	-	-	0.15	-							0.19	0.15	0.17	0.17	0.34
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	0.0080	-	-	0.0067	-							0.0080	0.0067	0.0074	0.0069	0.0058
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0050	-	-	0.0036	-							0.0050	0.0036	0.0043	0.0049	0.0079
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0211	-	-	0.0164	-							0.0211	0.0164	0.0188	0.0188	0.0227
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.004	-	-	0.003未満	-							0.004	0.003未満	-	0.003	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	0.0076	-	-	0.0058	-							0.0076	0.0058	0.0067	0.0067	0.0080
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	0.0005	-	-	0.0003	-							0.0005	0.0003	0.0004	0.0009	0.0030
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.007	-							0.007	0.007	0.007	0.007	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	0.02	-	-	0.03	-							0.03	0.02	0.03	0.04	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	0.03未満	-							0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	12.1	-							12.1	12.1	12.1	10.2	15.0
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15.3	18.2	18.0	15.8	13.2	16.4							18.2	13.2	16.2	19.3	30.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-	-	30.8	-							30.8	30.8	30.8	35.5	27.5
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	115	-	-	87	-							115	87	101	120	140
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5							0.6	0.4	0.5	0.6	0.6
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.24	7.24	7.27	7.30	7.34	7.34							7.34	7.24	7.29	7.33	7.37
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	10.8	19.1	21.7	30.4	34.0	32.5							34.0	10.8	24.8	33.6	33.2
—	気温	℃	-	12.6	20.1	20.1	25.1	27.3	28.0							28.0	12.6	22.2	34.1	29.5
—	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2							0.4	0.2	0.3	0.4	0.3
—	電気伝導率	μ S/cm	-	139	150	153	139	128	144							153	128	142	160	210
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 海老島配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号



番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日							最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	0.69	-							0.69	0.69	0.69	0.81	1.14
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	0.10	-							0.10	0.10	0.10	0.11	0.13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.02	-							0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	0.0003	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0003	-	0.0004	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0003	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0003	-	0.0004	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.01未満	-							0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	0.03未満	-							0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.011	-							0.011	0.011	0.011	0.005未満	0.018
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	6.8	-							6.8	6.8	6.8	5.7	7.0
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.1	5.3	5.3	4.6	4.1	4.7							6.1	4.1	5.0	6.6	6.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	65.8	-	-	62.9	-							65.8	62.9	64.4	73.4	75.6
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	136	-	-	109	-							136	109	123	142	136
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6							0.6	0.3未満	-	0.4	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	6.86	6.82	6.80	6.81	6.77	6.77							6.86	6.77	6.81	6.85	6.85
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	15.7	16.5	17.9	20.0	23.1	25.4							25.4	15.7	19.8	23.1	23.4
—	気温	℃	-	11.4	18.1	20.0	24.4	26.3	26.9							26.9	11.4	21.2	34.5	32.9
—	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2							0.3	0.2	0.2	0.5	0.4
—	電気伝導率	μ S/cm	-	174	172	170	172	168	174							174	168	172	191	192
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

葦崎市上水道 岩下配水系
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 環境大臣登録 第227号



番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日							最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	0.48	-							0.48	0.48	0.48	0.47	0.48
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	0.05未満	-							0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.01未満	-							0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	0.008未満	-	-	0.015	-							0.015	0.008未満	-	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.01未満	-							0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	0.03未満	-							0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	7.1	-							7.1	7.1	7.1	6.2	7.0
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6							1.7	1.6	1.6	2.0	1.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-	-	35.5	-							35.5	35.5	35.5	35.6	34.0
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	127	-	-	129	-							129	127	128	142	144
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.48	7.49	7.46	7.49	7.45	7.50							7.50	7.45	7.48	7.58	7.53
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	13.5	17.3	18.2	21.8	27.5	25.5							27.5	13.5	20.6	27.3	26.3
—	気温	℃	-	8.9	14.2	18.1	22.9	25.3	25.8							25.8	8.9	19.2	32.2	29.0
—	残留塩素	mg/L	-	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3							0.4	0.2	0.3	0.4	0.3
—	電気伝導率	μ S/cm	-	101	99.9	100	101	101	99.9							101	99.9	100	101	101
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 塩川配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月20日	9月4日							最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	2
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001	-							0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	0.20	-							0.20	0.20	0.20	0.23	0.30
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	0.07	-							0.07	0.07	0.07	0.07	0.09
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.03	-							0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	0.06未満	-	-	0.07	-							0.07	0.07	0.07	0.25	0.11
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	0.0003	-	-	0.0005	-							0.0005	0.0003	0.0004	0.0003	0.0022
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0005	-	-	0.0009	-							0.0009	0.0005	0.0007	0.0008	0.0007
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0012	-	-	0.0021	-							0.0021	0.0012	0.0017	0.0014	0.0038
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	0.0004	-	-	0.0007	-							0.0007	0.0004	0.0006	0.0005	0.0011
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.011	-							0.011	0.011	0.011	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.01未満	-							0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	0.03未満	-							0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.018	-							0.018	0.018	0.018	0.005未満	0.007
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	8.8	-							8.8	8.8	8.8	7.8	7.9
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.7	5.3	6.8	5.3	4.3	4.6							6.8	4.3	5.3	10.2	9.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-	-	36.1	-							36.1	36.1	36.1	35.5	35.5
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	112	-	-	110	-							112	110	111	115	117
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.3未満	0.4	0.4	0.3	0.3未満							0.4	0.3未満	-	0.6	0.6
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.14	7.15	7.00	6.99	7.00	6.98							7.15	6.98	7.04	7.27	7.35
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.7
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.6
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	12.9	15.6	16.9	20.1	23.0	23.8							23.8	12.9	18.7	23.7	23.0
—	気温	℃	-	12.2	18.0	21.1	25.2	32.0	26.9							32.0	12.2	22.6	32.4	34.3
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3							0.3	0.1	0.2	0.3	0.4
—	電気伝導率	μS/cm	-	120	107	128	120	119	114							128	107	118	123	123
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 湯舟配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号



番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日							最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001	-							0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	0.49	-							0.49	0.49	0.49	0.08	0.02
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	0.16	-	-	0.11	-							0.16	0.11	0.14	0.18	0.25
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	0.09	-	-	0.05	-							0.09	0.05	0.07	0.13	0.16
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	0.14	-	-	0.10	-							0.14	0.10	0.12	0.18	0.18
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	0.0007	-	-	0.0002	-							0.0007	0.0002	0.0005	0.0014	0.0017
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0002	-	-	0.0002未満	-							0.0002	0.0002未満	-	0.0018	0.0018
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0013	-	-	0.0002	-							0.0013	0.0002	0.0008	0.0047	0.0055
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	0.0004	-	-	0.0002未満	-							0.0004	0.0002未満	-	0.0014	0.0017
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0006	0.0004
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.11	-							0.11	0.11	0.11	0.12	0.009
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.01未満	-							0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	0.03未満	-							0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	31.3	-	-	21.9	-							31.3	21.9	26.6	37.1	45.9
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.002	0.001未満	-	0.003	0.006
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.1	2.3	1.7	1.5	1.7	2.1							2.3	1.5	1.9	3.6	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	112	-	-	114	-							114	112	113	110	110
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	212	-	-	225	-							225	212	219	228	244
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.76	7.78	7.77	7.73	7.70	7.84							7.84	7.70	7.76	8.06	7.97
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.7	0.5未満	-	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	18.8	18.8	19.1	17.5	19.4	24.3							24.3	17.5	19.7	26.4	25.1
—	気温	℃	-	15.1	21.0	24.1	24.0	26.5	26.2							26.5	15.1	22.8	29.3	30.5
—	残留塩素	mg/L	-	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2							0.6	0.2	0.3	0.8	0.8
—	電気伝導率	μ S/cm	-	325	335	311	279	301	316							335	279	311	373	386
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 若尾配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号



番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日							最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001	-							0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	0.75	-							0.75	0.75	0.75	0.75	0.66
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	0.09	-							0.09	0.09	0.09	0.08	0.13
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.07	-							0.07	0.07	0.07	0.10	0.12
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	0.0032	-	-	0.0033	-							0.0033	0.0032	0.0033	0.0049	0.0032
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0031	-	-	0.0020	-							0.0031	0.0020	0.0026	0.0027	0.0051
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0105	-	-	0.0084	-							0.0105	0.0084	0.0095	0.0120	0.0127
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	0.0037	-	-	0.0029	-							0.0037	0.0029	0.0033	0.0041	0.0044
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	0.0005	-	-	0.0002	-							0.0005	0.0002	0.0004	0.0007	0.0016
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.006	-							0.006	0.006	0.006	0.007	0.010
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.02	-							0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	0.03未満	-							0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.014	-							0.014	0.014	0.014	0.012	0.017
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	10.1	-							10.1	10.1	10.1	8.9	11.9
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11.8	14.6	13.0	10.6	9.2	10.5							14.6	9.2	11.6	14.8	19.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-	-	54.3	-							54.3	54.3	54.3	56.5	50.2
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	106	-	-	145	-							145	106	126	126	133
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4							0.4	0.3	0.4	0.5	0.5
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.25	7.31	7.35	7.28	7.18	7.28							7.35	7.18	7.28	7.29	7.34
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	12.5	16.6	20.3	23.0	27.0	29.5							29.5	12.5	21.5	27.5	28.0
—	気温	℃	-	14.0	21.3	21.5	24.4	26.0	26.0							26.0	14.0	22.2	33.1	33.5
—	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1							0.3	0.1	0.2	0.3	0.3
—	電気伝導率	μ S/cm	-	158	164	173	169	161	167							173	158	165	179	211
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道 御勅使配水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号



番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日							最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	1.45	-							1.45	1.45	1.45	1.30	1.39
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	0.05未満	-							0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.07
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.03	-							0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0005	0.0010
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0039
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0013	0.0086
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0005	0.0023
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0016
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.015
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.023	-							0.023	0.023	0.023	0.082	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.01未満	-							0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	0.03未満	-							0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.022	-							0.022	0.022	0.022	0.018	0.019
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	6.9	-							6.9	6.9	6.9	5.7	6.7
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.0	1.8	1.8	2.6	3.5	3.7							3.7	1.8	2.7	11.9	17.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	109	-	-	131	-							131	109	120	117	117
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	147	-	-	190	-							190	147	169	175	173
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3	0.3未満	-	0.4	0.4
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.30	7.30	7.26	7.28	7.25	7.30							7.30	7.25	7.28	7.35	7.33
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	*水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	13.1	17.9	18.8	22.0	28.8	23.9							28.8	13.1	20.8	26.5	26.9
—	気温	℃	-	7.5	15.6	17.9	23.1	25.1	26.3							26.3	7.5	19.3	32.6	28.1
—	残留塩素	mg/L	-	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4							0.5	0.2	0.4	0.4	0.8
—	電気伝導率	μ S/cm	-	234	240	241	253	260	270							270	234	250	268	270
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

葦崎市上水道 宝貴沢配水系
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 環境大臣登録 第227号

検査印



番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日								最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	0.0003未満	-								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	0.00005未満	-								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.004未満	-								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	0.29	-								0.29	0.29	0.29	0.25	0.28
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	0.05未満	-								0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.02	-								0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.005未満	-								0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-								0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロホルム	mg/L	0.06以下	-	0.0010	-	-	0.0004	-								0.0010	0.0004	0.0007	0.0013	0.0020
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-								0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	0.0013	-	-	0.0007	-								0.0013	0.0007	0.0010	0.0024	0.0024
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-								0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	0.0003	-	-	0.0003	-								0.0003	0.0003	0.0003	0.0008	0.0005
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-								0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.007	-								0.007	0.007	0.007	0.005	0.007
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02								0.03	0.02	0.03	0.03	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	0.03未満	-								0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	0.005未満	-								0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	3.0	-								3.0	3.0	3.0	2.4	2.8
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2								1.2	0.6	1.1	1.4	1.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-	-	30.4	-								30.4	30.4	30.4	29.5	29.1
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	-	-	74	-								74	74	74	51	41
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	0.02未満	-								0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001未満	-								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	0.0005未満	-								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.56	7.41	7.38	7.35	7.33	7.34								7.56	7.33	7.40	7.54	7.44
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	11.9	16.5	17.9	23.9	28.1	26.0								28.1	11.9	20.7	22.8	25.8
—	気温	℃	-	14.0	21.0	23.2	27.0	28.0	25.9								28.0	14.0	23.2	32.8	33.0
—	残留塩素	mg/L	-	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3								0.4	0.2	0.3	0.4	0.4
—	電気伝導率	μ S/cm	-	75.6	75.8	77.6	74.8	75.2	77.3								77.6	74.8	76.1	75.0	79.5
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合								-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

韮崎市上水道
 力石配水系
 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
 山梨県南アルプス市宮沢129-1
 TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
 環境大臣登録 第227号



番号	項目	単位	基準値	4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日							最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.5	4.9	4.5	4.7	3.9	4.1							5.5	3.9	4.6	5.0	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満							0.3	0.3未満	-	0.3未満	0.3未満
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	6.92	6.89	6.91	6.87	6.79	6.88							6.92	6.79	6.88	6.95	6.92
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	-	16.6	17.1	17.6	18.6	21.0	21.3							21.3	16.6	18.7	21.9	21.1
—	気温	℃	-	8.4	15.9	19.0	22.5	26.8	26.9							26.9	8.4	19.9	32.3	30.1
—	残留塩素	mg/L	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
—	電気伝導率	μ S/cm	-	197	198	201	201	215	213							215	197	204	217	214
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。