


未=未満、超=以上です。

青： 適合範囲内であるが、基準値の1／5を超える結果 緑： 適合範囲内であるが、基準値の1／10を超える結果 (定期9項目検査は対象外) 赤： 基準に適合しない結果

*：水道G L P認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関 〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1 055(242)0880
一般社団法人 山梨県食品衛生協会




未:未満、超=以上です。 国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関 〒400-0836
青: 適合範囲内であるが、基準値の1／5を超える結果 緑: 適合範囲内であるが、基準値の1／10を超える結果 (定期9項目検査は対象外) 赤: 基準に適合しない結果 甲府市小瀬町1145番地1 055(242)0880
*: 水道GLP認定項目 一般社団法人 山梨県食品衛生協会

2026年度 飲料水定期水質検査結果表

10： 荊崎市								施設名			
								23： 武田・御杉簡水			



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0									0	0	0				0	0	0	
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性									—	—	—				0	0	0	
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未																					
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未																					
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																					
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																					
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																					
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未																					
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未																					
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未										0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	0.78	0.78	0.78																					
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未																					
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未	0.01未	0.01未																					
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																					
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未																					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																					
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002	0.0002																					
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																					
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																					
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノ酸 (PFOA)	*	0.00005mg/L以下	mg/L																								
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																					
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06	0.06未	0.06未		0.06未										0.06未	0.06未	0.06未				0	0	0	
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未										0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0	
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0014	0.0003	0.0008		0.0007										0.0007	0.0007	0.0007				0	0	0	
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未										0.003未	0.003未	0.003未				0	0	0	
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002		0.0002										0.0002	0.0002	0.0002				0	0	0	
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未										0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0	
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0021	0.0008	0.0015		0.0014										0.0014	0.0014	0.0014				0	0	0	
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未										0.003未	0.003未	0.003未				0	0	0	
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0007	0.0003	0.0005		0.0005										0.0005	0.0005	0.0005				0	0	0	
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未										0.008未	0.008未	0.008未				0	0	0	
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未																					
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未																					
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未																					
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未																					
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	3.1	3.1	3.1																					
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																					
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	1.3	1.0	1.1	1.0	1.2	1.1	1.1								1.2	1.0	1.1				0	0	0	
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	49	49	49																					
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	71	71	71																					
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未																					
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未																					
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未																					
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未																					
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未																					
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.4↑	0.4↑								0.4	0.3未	0.3未				2	0	0	
pH値	*	5.8 ～ 8.6	—	8.0	7.6	7.8	7.6↓	7.6↓	7.6↓	7.5↓								7.6	7.5	7.6				0	0	0	
味	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—				0	0	0	
臭気	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—				0	0	0	
色度	*	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未								0.5未	0.5未	0.5未				0	0	0	
濁度	*	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1↑								0.1	0.1未	0.1未				0	0	0	
電気伝導率		—	mS/m	13	11	12	13	13	13	14↑								14	13	13				0	0	0	
残留塩素		—	mg/L				0.26↑	0.28↑	0.22↑	0.24↑								0.28	0.22	0.25				0	0	0	
水温		—	℃				15.1↑	17.3↑	19.8↑	19.8↑								19.8	15.1	18.0				0	0	0	
判 定						適合	適合	適合	適合																		




未=未満、超=以上です。

青： 適合範囲内であるが、基準値の1／5を超える結果 緑： 適合範囲内であるが、基準値の1／10を超える結果 (定期9項目検査は対象外) 赤： 基準に適合しない結果

*：水道GLP認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関 〒400-0836 甲府市小瀬町1145番地1 055(242)0880
一般社団法人 山梨県食品衛生協会



一般社団法人 山梨県食品衛生協会

未=未満、超=以上です。

青： 適合範囲内であるが、基準値の1／5を超える結果 緑： 適合範囲内であるが、基準値の1／10を超える結果 (定期9項目検査は対象外) 赤： 基準に適合しない結果

*: 水道G L P認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関 〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1 055(242)0880
一般社団法人 山梨県食品衛生協会



2026年度 飲 料 水 定 期 水 質 檢 查 結 果 表

10： 葦崎市	施 設 名
	27： 宇波田井簡水

検 査 項 目		水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0				0	0	0	
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性									—	—	—				0	0	0	
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未																						
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未																						
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未																						
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未																						
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未											0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	0.80	0.80	0.80																						
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未																						
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未	0.01未	0.01未																						
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未																						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	*	0.00005mg/L以下	mg/L																									
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未											0.06未	0.06未	0.06未				0	0	0	
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未											0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0	
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未	0.0002未		0.0002未											0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未											0.003未	0.003未	0.003未				0	0	0	
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未		0.0002未											0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未											0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0	
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0007	0.0002未	0.0003		0.0002未											0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未											0.003未	0.003未	0.003未				0	0	0	
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未	0.0002未		0.0002未											0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未											0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未											0.008未	0.008未	0.008未				0	0	0	
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005	0.005	0.005																						
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未																						
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未																						
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005	0.005	0.005																						
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	6.3	6.3	6.3																						
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	1.2	1.1	1.2	1.1	1.3 ↑	1.2	1.2									1.3	1.1	1.2				0	0	0	
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	46	46	46																						
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	69	69	69																						
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未																						
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未																						
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未																						
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未																						
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未																						
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未									0.3未	0.3未	0.3未				0	0	0	
pH値	*	5.8 ～ 8.6	—	7.8	7.6	7.8	7.7	7.7	7.5 ↓	7.7									7.7	7.5	7.7				0	0	0	
味	*	異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									—	—	—				0	0	0	
臭気	*	異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									—	—	—				0	0	0	
色度	*	5以下	度	1.3	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未									0.5未	0.5未	0.5未				0	0	0	
濁度	*	2以下	度	0.2	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未									0.1未	0.1未	0.1未				0	0	0	
電気伝導率		—	mS/m	12	12	12	13 ↑	13 ↑	13 ↑	13 ↑									13	13	13				0	0	0	
残留塩素		—	mg/L				0.26 ↑	0.24 ↑	0.14 ↑	0.20 ↑									0.26	0.14	0.21				0	0	0	
水温		—	℃				12.9 ↑	13.8 ↑	14.8 ↑	15.4 ↑									15.4	12.9	14.2				0	0	0	
						判定	適合	適合	適合	適合																		

未=未満、超=以上です。

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

400-0836

甲府市小瀬町1145番地1 055(242)0880

一般社団法人 山梨県食品衛生協会

*: 水道G L P認定項目

未=未満、超=以上です。

青： 適合範囲内であるが、基準値の1／5を超える結果 緑： 適合範囲内であるが、基準値の1／10を超える結果 (定期9項目検査は対象外) 赤： 基準に適合しない結果

*: 水道G L P 認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関 〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1 055(242)0880
一般社団法人 山梨県食品衛生協会