

一般社団法人 山梨県食品衛生協会

2026年度 飲料水定期水質検査結果表

10： 荊崎市							施 設 名		
							02： 第2配水場系長久保・原		



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0					0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								—	—	—					0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001	0.001		0.001		0.002								0.002	0.001	0.002					1	0	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未				0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未				0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	0.50	0.50	0.50				0.51↑								0.51	0.51	0.51					0	0	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.08	0.08	0.08				0.09↑								0.09	0.09	0.09					1	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.26	0.15	0.19		0.22		0.18								0.22	0.18	0.20					1	1	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未		0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未		0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未		0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0095	0.0007	0.0058		0.0024		0.0061								0.0061	0.0024	0.0043					1	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0057	0.0043	0.0050		0.0054		0.0054								0.0054	0.0054	0.0054					0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0243	0.0090	0.0173		0.0132		0.0193								0.0193	0.0132	0.0163					2	0	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.004	0.003未	0.003未		0.003未		0.004								0.004	0.003未	0.003未					1	0	0
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0087	0.0020	0.0057		0.0046		0.0072								0.0072	0.0046	0.0059					1	1	0
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0020	0.0004	0.0008		0.0006		0.0006								0.0008	0.0006	0.0007					0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未		0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005	0.005	0.005				0.005未↓								0.005未	0.005未	0.001未					0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.040	0.020	0.025				0.037								0.037	0.037	0.037					1	0	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未				0.03未								0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	12	12	12				15↑								15	15	15					0	0	0
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	27	14	19	18	23	22	15	18							23	15	19					2	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	28	28	28				33↑								33	33	33					1	0	0
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	150	91	115		100		110								110	100	105					1	1	0
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未				0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未				0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.3未	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5							0.6	0.4	0.5					5	0	0
pH値	*	5.8 ～ 8.6	—	7.7	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3↓	7.6	7.5							7.6	7.3	7.4					0	0	0
味	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
臭気	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
色度	*	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未								0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度	*	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未								0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率		—	mS/m	18	13	15	16	17	18	14	16							18	14	16					0	0	0
残留塩素		—	mg/L				0.20↑	0.30↑	0.24↑	0.22↑	0.24↑							0.30	0.20	0.24					0	0	0
水温		—	℃				14.3↑	17.2↑	20.6↑	23.1↑	26.2↑							26.2	14.3	20.3					0	0	0
判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合																	

未=未満、超=以上です。

青： 適合範囲内であるが、基準値の1／5を超える結果 緑： 適合範囲内であるが、基準値の1／10を超える結果 （定期9項目検査は対象外） 赤： 基準に適合しない結果

*：水道GLP認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836

甲府市小瀬町1145番地1 055(242)0880

一般社団法人 山梨県食品衛生協会

2026年度 飲料水定期水質検査結果表

10： 韮崎市	施 設 名			
	03： 第2配水場系穂坂中央			



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0					0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								—	—	—					0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未				0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未				0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	1.1	1.1	1.1				1.2↑								1.2	1.2	1.2					1	0	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未				0.05↑								0.05	0.05	0.05					0	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未	0.01未	0.01未				0.01未								0.01未	0.01未	0.01未					0	0	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ペルフルオロオクタン sulfonic 酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	*	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未		0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未		0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未		0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未		0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.011	0.011	0.011				0.008↓								0.008	0.008	0.008					0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未				0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未				0.03未								0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.007	0.007	0.007				0.005↓								0.005	0.005	0.005					0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	5.9	5.9	5.9				6.0↑								6.0	6.0	6.0					0	0	0
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	3.2	2.8	2.9	3.3↑	3.4↑	3.3↑	3.3↑	3.4↑							3.4	3.3	3.3					0	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	32	32	32				33↑								33	33	33					1	0	0
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	149	102	123		110		120								120	110	115					0	2	0
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未				0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未				0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未								0.3未	0.3未	0.3未					0	0	0
pH値	*	5.8 ～ 8.6	—	7.7	7.6	7.6	7.5↓	7.6	7.5↓	7.6								7.6	7.5	7.6					0	0	0
味	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
臭気	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
色度	*	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未								0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度	*	2以下	度	0.3	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未								0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率		—	mS/m	9.7	9.5	9.5	10↑	10↑	10↑	10↑								10	10	10					0	0	0
残留塩素		—	mg/L				0.24↑	0.30↑	0.24↑	0.26↑	0.28↑							0.30	0.24	0.26					0	0	0
水温		—	℃				16.6↑	17.8↑	20.1↑	22.4↑	24.0↑							24.0	16.6	20.2					0	0	0
判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合																	

未=未満、超=以上です。

2026年度 飲料水定期水質検査結果表

10： 荊崎市									施 設 名		
									04： 第2配水場系鳥の小池		




検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0					0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								—	—	—					0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001	0.001		0.001		0.003 ↑								0.003	0.001	0.002					0	1	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未				0.001未 ↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未				0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	0.50	0.50	0.50				0.51 ↑								0.51	0.51	0.51					0	0	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.08	0.08	0.08				0.09 ↑								0.09	0.09	0.09					1	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.27	0.14	0.19		0.23		0.19								0.23	0.19	0.21					1	1	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	*	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未		0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未		0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未		0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0088	0.0008	0.0056		0.0031		0.0065								0.0065	0.0031	0.0048					1	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.004	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0053	0.0043	0.0048		0.0057 ↑		0.0056 ↑								0.0057	0.0056	0.0057					0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0216	0.0096	0.0166		0.0148		0.0203								0.0203	0.0148	0.0176					1	1	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.004	0.003未	0.003未		0.003未		0.003								0.003	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0076	0.0021	0.0054		0.0052		0.0076								0.0076	0.0052	0.0064					1	1	0
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0021	0.0004	0.0009		0.0008		0.0006								0.0008	0.0006	0.0007					0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未		0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未				0.005未								0.005未	0.005未	0.001未					0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.030	0.020	0.023				0.037 ↑								0.037	0.037	0.037					1	0	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未				0.03未								0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	13	13	13				15 ↑								15	15	15					0	0	0
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	27	14	19	18	23	22	15	18							23	15	19					2	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	28	28	28				33 ↑								33	33	33					1	0	0
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	162	99	127		99		110								110	99	105					1	1	0
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未				0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未				0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.3未	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							0.5	0.5	0.5					5	0	0
pH値	*	5.8 ～ 8.6	—	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3 ↓	7.5	7.5							7.5	7.3	7.4					0	0	0
味	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
臭気	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
色度	*	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未								0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度	*	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未								0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率		—	mS/m	18	13	15	16	17	18 ↑	14	16							18	14	16					0	0	0
残留塩素		—	mg/L				0.30 ↑	0.38 ↑	0.34 ↑	0.38 ↑	0.36 ↑							0.38	0.30	0.35					0	0	0
水温		—	℃				13.8 ↑	16.8 ↑	19.4 ↑	21.7 ↑	24.5 ↑							24.5	13.8	19.2					0	0	0
判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合																	

2026年度 飲料水定期水質検査結果表

10： 荊崎市								施 設 名			
								05： 第2配水場系上ノ山			



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0					0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								—	—	—					0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未				0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未				0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	1.1	1.1	1.1				1.2↑								1.2	1.2	1.2					1	0	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未				0.06↑								0.06	0.06	0.06					0	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.01	0.01	0.01				0.01								0.01	0.01	0.01					0	0	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	*	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未		0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未		0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未		0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未		0.0003		0.0003								0.0003	0.0003	0.0003					0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0008	0.0003	0.0005		0.0005		0.0005								0.0005	0.0005	0.0005					0	0	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未		0.0002		0.0002								0.0002	0.0002	0.0002					0	0	0
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未		0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.050	0.050	0.050				0.020↓								0.020	0.020	0.020					0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未				0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未				0.03未								0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.012	0.012	0.012				0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	8.2	8.2	8.2				9.0↑								9.0	9.0	9.0					0	0	0
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	4.4	3.4	3.9	4.3	4.5↑	4.1	4.2	4.2							4.5	4.1	4.3					0	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	50	50	50				52↑								52	52	52					1	0	0
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	157	128	141		140		140								140	140	140					0	2	0
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未				0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未				0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未								0.3未	0.3未	0.3未					0	0	0
pH値	*	5.8 ～ 8.6	—	7.3	7.2	7.3	7.2↓	7.2↓	7.3	7.2↓	7.2↓							7.3	7.2	7.2					0	0	0
味	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
臭気	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
色度	*	5以下	度	0.5	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未								0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度	*	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未								0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率		—	mS/m	14	14	14	15↑	15↑	15↑	15↑								15	15	15					0	0	0
残留塩素		—	mg/L				0.22↑	0.24↑	0.28↑	0.22↑	0.24↑							0.28	0.22	0.24					0	0	0
水温		—	℃				15.9↑	17.7↑	19.8↑	22.2↑	24.2↑							24.2	15.9	20.0					0	0	0
判 定						適合	適合	適合	適合	適合																	



2026年度 飲料水定期水質検査結果表

10： 荊崎市								施 設 名			
								07： 第3配水場系穴山			



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0					0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								—	—	—					0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.002	0.002				0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未				0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未				0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	3.4	0.49	2.0		3.4		3.3								3.4	3.3	3.4					0	2	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.08	0.08	0.08				0.05未↓								0.05未	0.05未	0.05未					0	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.14	0.14	0.14				0.01未↓								0.01未	0.01未	0.01未					0	0	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未		0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未		0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未		0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0078	0.0002	0.0031				0.0004								0.0004	0.0003	0.0004					0	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0046	0.0002未	0.0020		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0198	0.0002	0.0081		0.0003		0.0004								0.0004	0.0003	0.0004					0	0	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0070	0.0002未	0.0028		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0002未	0.0002		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未		0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未				0.005未								0.005未	0.005未	0.001未					0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.030	0.030	0.030				0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.08	0.03未	0.03未				0.03未								0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	13	13	13				11↓								11	11	11					0	0	0
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	19	7.4	12	7.8	7.8	7.7	7.7								7.8	7.7	7.7					0	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	74	29	52		76↑		76↑								76	76	76					0	2	0
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	190	89	138		160		180								180	160	170					0	2	0
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未				0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未				0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未								0.3未	0.3未	0.3未					0	0	0
pH値	*	5.8 ～ 8.6	—	7.6	7.4	7.5	7.3↓	7.4	7.4	7.3↓	7.4							7.4	7.3	7.4					0	0	0
味	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
臭気	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
色度	*	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未								0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度	*	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未								0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率		—	mS/m	20	13	17	21↑	21↑	21↑	21↑								21	21	21					0	0	0
残留塩素		—	mg/L				0.30↑	0.30↑	0.16↑	0.30↑	0.30↑							0.30	0.16	0.27					0	0	0
水温		—	℃				19.2↑	20.3↑	23.6↑	22.8↑								23.6	19.2	21.7					0	0	0
判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合																	

未=未満、超=以上です。

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836

青： 適合範囲内であるが、基準値の1／5を超える結果

緑： 適合範囲内であるが、基準値の1／10を超える結果

（定期9項目検査は対象外）

赤： 基準に適合しない結果

甲府市小瀬町1145番地1

055(242)0880

一般社団法人 山梨県食品衛生協会

*：水道GLP認定項目

2026年度 飲料水定期水質検査結果表

10： 韮崎市								施 設 名			
								08： 第3配水場系新府			



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0					0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								—	—	—					0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001	0.002				0.002								0.002	0.002	0.002					1	0	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未				0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未				0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	0.54	0.54	0.54				0.54								0.54	0.54	0.54					0	0	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.08	0.08	0.08				0.09↑								0.09	0.09	0.09					1	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.14	0.14	0.14				0.17↑								0.17	0.17	0.17					1	0	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未		0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未		0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未		0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0085	0.0009	0.0048				0.0031								0.0089	0.0031	0.0060					1	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0073	0.0043	0.0054		0.0063		0.0060								0.0063	0.0060	0.0062					0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0202	0.0108	0.0165		0.0158		0.0244↑								0.0244	0.0158	0.0201					1	1	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.005↑								0.005	0.003未	0.003未					1	0	0
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0070	0.0024	0.0053		0.0055		0.0089↑								0.0089	0.0055	0.0072					1	1	0
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0024	0.0004	0.0011		0.0009		0.0006								0.0009	0.0006	0.0008					0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未		0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未				0.006↑								0.006	0.006	0.006					0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.040	0.010	0.023				0.036								0.036	0.036	0.036					1	0	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未				0.03未								0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	12	12	12				15↑								15	15	15					0	0	0
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	24	10	18	18	23	21	15	17							23	15	19					2	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	28	28	28				32↑								32	32	32					1	0	0
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	211	75	136		100		120								120	100	110					1	1	0
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未				0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未				0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.3未	0.4	0.5	0.4	0.3未	0.6	0.4							0.6	0.3未	0.4					4	0	0
pH値	*	5.8 ～ 8.6	—	7.6	7.4	7.5	7.3↓	7.4	7.5	7.2↓	7.5							7.5	7.2	7.4					0	0	0
味	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
臭気	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
色度	*	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未								0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度	*	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未								0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率		—	mS/m	18	12	15	16	17	18↑	13	16							18	13	16					0	0	0
残留塩素		—	mg/L				0.14↑	0.18↑	0.10↑	0.10↑	0.10↑							0.18	0.10	0.12					0	0	0
水温		—	℃				14.8↑	17.2↑	18.8↑	21.2↑	23.5↑							23.5	14.8	19.1					0	0	0
判 定						適合	適合	適合	適合	適合																	

未=未満、超=以上です。

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836

青： 適合範囲内であるが、基準値の1／5を超える結果

緑： 適合範囲内であるが、基準値の1／10を超える結果

（定期9項目検査は対象外）

赤： 基準に適合しない結果

甲府市小瀬町1145番地1

055(242)0880

一般社団法人 山梨県食品衛生協会

*：水道GLP認定項目

2026年度 飲料水定期水質検査結果表

10： 荊崎市									施 設 名		
									09： 第3配水場系久保		



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0					0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								—	—	—					0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001	0.002		0.002		0.002								0.002	0.002	0.002					2	0	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未				0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未				0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	0.51	0.51	0.51				0.51								0.51	0.51	0.51					0	0	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.08	0.08	0.08				0.09↑								0.09	0.09	0.09					1	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.24	0.14	0.19		0.22		0.19								0.22	0.19	0.21					1	1	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未		0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未		0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未		0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0097	0.0008	0.0057		0.0029		0.0068								0.0068	0.0029	0.0049					1	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0074	0.0045	0.0055		0.0056		0.0055								0.0056	0.0055	0.0056					0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0245	0.0095	0.0181		0.0142		0.0205								0.0205	0.0142	0.0174					1	1	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.004	0.003未	0.003未		0.003未		0.003								0.003	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0088	0.0021	0.0060		0.0049		0.0076								0.0076	0.0049	0.0063					1	1	0
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0021	0.0004	0.0010		0.0008		0.0006								0.0008	0.0006	0.0007					0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未		0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.014	0.014	0.014				0.007↓								0.007	0.007	0.007					0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.030	0.030	0.030				0.037↑								0.037	0.037	0.037					1	0	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.04	0.03未	0.03未		0.03		0.03未								0.03	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.007	0.007	0.007				0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	11	11	11				15↑								15	15	15					0	0	0
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	25	14	18	24	23	22	15	18							24	15	20					3	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	26	26	26				33↑								33	33	33					1	0	0
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	127	88	110		110		120								120	110	115					0	2	0
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未				0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未				0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.3未	0.4	0.4	0.4	0.3未	0.5	0.5							0.5	0.3未	0.4					4	0	0
pH値	*	5.8 ～ 8.6	—	7.6	7.4	7.5	7.3↓	7.4	7.5	7.3↓	7.5							7.5	7.3	7.4					0	0	0
味	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
臭気	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
色度	*	5以下	度	2.2	0.5未	0.5未	0.5	0.5未	1.0	0.5未	0.5未							1.0	0.5未	0.5未					1	0	0
濁度	*	2以下	度	0.7	0.1未	0.1	0.1未	0.1未	0.3	0.1未	0.1未							0.3	0.1未	0.1未					1	0	0
電気伝導率		—	mS/m	18	12	15	19↑	17	18↑	13	16							19	13	17					0	0	0
残留塩素		—	mg/L				0.20↑	0.32↑	0.22↑	0.22↑	0.22↑							0.32	0.20	0.24					0	0	0
水温		—	℃				12.9↑	16.1↑	23.0↑	21.3↑	22.9↑							23.0	12.9	19.2					0	0	0
判 定						適合	適合	適合	適合	適合																	

未=未満、超=以上です。

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836

青： 適合範囲内であるが、基準値の1／5を超える結果

緑： 適合範囲内であるが、基準値の1／10を超える結果

（定期9項目検査は対象外）

赤： 基準に適合しない結果

甲府市小瀬町1145番地1

055(242)0880

一般社団法人 山梨県食品衛生協会

*：水道GLP認定項目

2026年度 飲料水定期水質検査結果表

10： 荊崎市							施 設 名		
							10： 第3配水場系中田・藤井		



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0					0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								—	—	—					0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001未	0.001		0.001		0.003↑								0.003	0.001	0.002					0	1	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未				0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未				0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	0.50	0.50	0.50				0.49↓								0.49	0.49	0.49					0	0	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.09	0.09	0.09				0.10↑								0.10	0.10	0.10					1	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.26	0.14	0.20		0.23		0.18								0.23	0.18	0.21					1	1	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	*	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未		0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未		0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未		0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0066	0.0007	0.0037		0.0023		0.0059								0.0059	0.0023	0.0041					0	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0051	0.0039	0.0043		0.0051		0.0055↑								0.0055	0.0051	0.0053					0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0173	0.0086	0.0132		0.0125		0.0193↑								0.0193	0.0125	0.0159					2	0	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003↑								0.003	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0062	0.0019	0.0043		0.0043		0.0072↑								0.0072	0.0043	0.0058					1	1	0
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0019	0.0003	0.0009		0.0008		0.0007								0.0008	0.0007	0.0008					0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未		0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未				0.005未								0.005未	0.005未	0.001未					0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.040	0.020	0.025				0.039								0.039	0.039	0.039					1	0	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未				0.03未								0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	13	13	13				16↑								16	16	16					0	0	0
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	25	14	19	17	23	22	16	18							23	16	19					2	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	28	28	28				33↑								33	33	33					1	0	0
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	125	66	103		110		120								120	110	115					0	2	0
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未				0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未				0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.3未	0.4	0.6↑	0.5	0.3未	0.5	0.4							0.6	0.3未	0.4					4	0	0
pH値	*	5.8 ～ 8.6	—	7.6	7.4	7.5	7.3↓	7.2↓	7.5	7.3↓	7.5							7.5	7.2	7.4					0	0	0
味	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
臭気	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
色度	*	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未								0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度	*	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未								0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率		—	mS/m	18	13	15	16	17	18↑	14	16							18	14	16					0	0	0
残留塩素		—	mg/L				0.26↑	0.30↑	0.22↑	0.22↑	0.24↑							0.30	0.22	0.25					0	0	0
水温		—	℃				15.8↑	17.6↑	23.0↑	25.4↑	25.8↑							25.8	15.8	21.5					0	0	0
判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合																	

未=未満、超=以上です。

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836

青： 適合範囲内であるが、基準値の1／5を超える結果

緑： 適合範囲内であるが、基準値の1／10を超える結果

（定期9項目検査は対象外）

赤： 基準に適合しない結果

甲府市小瀬町1145番地1

055(242)0880

一般社団法人 山梨県食品衛生協会

*：水道GLP認定項目

2026年度 飲料水定期水質検査結果表

10： 荊崎市								施 設 名			
								11： 第3配水場系祖母石			



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0					0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								—	—	—					0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001	0.002				0.003↑								0.003	0.003	0.003					0	1	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未				0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未				0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	0.49	0.49	0.49				0.46↓								0.46	0.46	0.46					0	0	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.08	0.08	0.08				0.10↑								0.10	0.10	0.10					1	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.26	0.15	0.20		0.23		0.19								0.23	0.19	0.21					1	1	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	*	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未		0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未		0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未		0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0070	0.0007	0.0039		0.0022		0.0049								0.0049	0.0022	0.0036					0	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0046	0.0036	0.0043		0.0052↑		0.0055↑								0.0055	0.0052	0.0054					0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0185	0.0076	0.0134		0.0124		0.0176								0.0176	0.0124	0.0150					2	0	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0066	0.0016	0.0044		0.0042		0.0065								0.0065	0.0042	0.0054					1	1	0
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0017	0.0004	0.0009		0.0008		0.0007								0.0008	0.0007	0.0008					0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未		0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.007	0.007	0.007				0.005未↓								0.005未	0.005未	0.001未					0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.040	0.020	0.025				0.041↑								0.041	0.041	0.041					0	1	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未				0.03未								0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.006	0.006	0.006				0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	12	12	12				17↑								17	17	17					0	0	0
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	25	10	18	17	23	22	16	19							23	16	19					2	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	29	29	29				34↑								34	34	34					1	0	0
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	133	91	111		100		110								110	100	105					1	1	0
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未				0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未				0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.3未	0.4	0.5	0.5	0.3未	0.5	0.4							0.5	0.3未	0.4					4	0	0
pH値	*	5.8 ～ 8.6	—	7.6	7.4	7.5	7.3↓	7.3↓	7.3↓	7.4	7.4							7.4	7.3	7.3					0	0	0
味	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
臭気	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
色度	*	5以下	度	0.5	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未								0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度	*	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未								0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率		—	mS/m	18	13	15	16	17	18↑	14	16							18	14	16					0	0	0
残留塩素		—	mg/L				0.28↑	0.32↑	0.30↑	0.28↑	0.32↑							0.32	0.28	0.30					0	0	0
水温		—	℃				14.4↑	16.6↑	20.4↑	22.2↑	25.4↑							25.4	14.4	19.8					0	0	0
判 定						適合	適合	適合	適合	適合																	

2026年度 飲料水定期水質検査結果表

10： 荊崎市									施 設 名		
									12： 第4配水場系一ツ谷		



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0					0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								—	—	—					0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001	0.001				0.002								0.002	0.002	0.002					1	0	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未				0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未				0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	0.57	0.57	0.57				0.52↓								0.52	0.52	0.52					0	0	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.08	0.08	0.08				0.09↑								0.09	0.09	0.09					1	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.23	0.15	0.18		0.21		0.17								0.21	0.17	0.19					1	1	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	*	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未		0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未		0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未		0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0080	0.0006	0.0048		0.0031		0.0061								0.0061	0.0031	0.0046					1	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0050	0.0035	0.0041		0.0064↑		0.0058↑								0.0064	0.0058	0.0061					0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0211	0.0075	0.0145		0.0159		0.0200								0.0200	0.0159	0.0180					2	0	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.004	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0076	0.0016	0.0049		0.0054		0.0074								0.0074	0.0054	0.0064					1	1	0
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0018	0.0003	0.0008		0.0010		0.0007								0.0010	0.0007	0.0009					0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未		0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.007	0.007	0.007				0.005未↓								0.005未	0.005未	0.001未					0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.030	0.010	0.020				0.032↑								0.032	0.032	0.032					1	0	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未				0.03未								0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	12	12	12				15↑								15	15	15					0	0	0
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	23	13	17	17	22	20	14	17							22	14	18					1	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	31	31	31				36↑								36	36	36					1	0	0
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	138	87	113		100		110								110	100	105					1	1	0
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未				0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未				0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.3未	0.4	0.5	0.4	0.3未	0.5	0.4							0.5	0.3未	0.4					4	0	0
pH値	*	5.8 ～ 8.6	—	7.4	7.2	7.3	7.2↓	7.2↓	7.2↓	7.2↓	7.3							7.3	7.2	7.2					0	0	0
味	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
臭気	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
色度	*	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未								0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度	*	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未								0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率		—	mS/m	18	13	15	16	17	18	14	16							18	14	16					0	0	0
残留塩素		—	mg/L				0.20↑	0.12↑	0.20↑	0.10↑	0.14↑							0.20	0.10	0.15					0	0	0
水温		—	℃				16.0↑	21.4↑	25.8↑	27.1↑	31.6↑							31.6	16.0	24.4					0	0	0
判 定						適合	適合	適合	適合	適合																	

2026年度 飲料水定期水質検査結果表

10： 荊崎市								施 設 名		
								13： 第4配水場系海老島		



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0					0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								—	—	—					0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未				0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未				0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	0.69	0.69	0.69				1.0↑								1.0	1.0	1.0					0	0	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.10	0.10	0.10				0.10								0.10	0.10	0.10					1	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.02	0.02	0.02				0.02								0.02	0.02	0.02					0	0	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	*	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000006↑		0.000008↑								0.000008	0.000006	0.000007					2	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未		0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未		0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未		0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未				0.005未								0.005未	0.005未	0.001未					0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未				0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未				0.03未								0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.011	0.011	0.011				0.011								0.011	0.011	0.011					0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	6.8	6.8	6.8				7.5↑								7.5	7.5	7.5					0	0	0
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	6.1	4.1	5.2	5.9	5.8	6.3↑	5.4	4.8							6.3	4.8	5.6					0	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	73	63	67		69		73↑								73	69	71					0	2	0
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	136	107	118		110		120								120	110	115					0	2	0
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未				0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未				0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	1.2↑	0.3未	0.3未							1.2	0.3未	0.3未					0	1	0
pH値	*	5.8 ～ 8.6	—	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9↑	6.9↑	6.8							6.9	6.8	6.8					0	0	0
味	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
臭気	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
色度	*	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未								0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度	*	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未								0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率		—	mS/m	19	17	18	17	18	18	20↑	20↑							20	17	19					0	0	0
残留塩素		—	mg/L				0.30↑	0.22↑	0.20↑	0.28↑	0.28↑							0.30	0.20	0.26					0	0	0
水温		—	℃				16.9↑	17.4↑	19.4↑	20.5↑	23.1↑							23.1	16.9	19.5					0	0	0
判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合																	

未=未満、超=以上です。

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836

青： 適合範囲内であるが、基準値の1／5を超える結果

緑： 適合範囲内であるが、基準値の1／10を超える結果

（定期9項目検査は対象外）

赤： 基準に適合しない結果

甲府市小瀬町1145番地1

055(242)0880

一般社団法人 山梨県食品衛生協会

*：水道GLP認定項目

2026年度 飲料水定期水質検査結果表

10： 荊崎市								施 設 名			
								14： 第4配水場系岩下			



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0					0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								—	—	—					0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未				0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未				0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	0.48	0.48	0.48				0.52↑								0.52	0.52	0.52					0	0	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未				0.07↑								0.07	0.07	0.07					0	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未	0.01未	0.01未				0.01未								0.01未	0.01未	0.01未					0	0	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未		0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未		0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未		0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.015	0.008未	0.008未		0.008未		0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未				0.005未								0.005未	0.005未	0.001未					0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未				0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未				0.03未								0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	7.1	7.1	7.1				7.8↑								7.8	7.8	7.8					0	0	0
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	1.8	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7							1.8	1.7	1.8					0	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	36	36	36				36↑								36	36	36					1	0	0
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	141	97	124		120		130								130	120	125					0	2	0
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未				0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未				0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未								0.3未	0.3未	0.3未					0	0	0
pH値	*	5.8 ～ 8.6	—	7.5	7.5	7.5	7.4↓	7.4↓	7.4↓	7.3↓	7.4↓							7.4	7.3	7.4					0	0	0
味	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
臭気	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
色度	*	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未								0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度	*	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未								0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率		—	mS/m	10	10.0	10	11↑	11↑	11↑	10	11↑							11	10	11					0	0	0
残留塩素		—	mg/L				0.28↑	0.24↑	0.26↑	0.10↑	0.10↑							0.28	0.10	0.20					0	0	0
水温		—	℃				16.5↑	18.8↑	21.9↑	21.8↑	25.1↑							25.1	16.5	20.8					0	0	0
判 定						適合	適合	適合	適合	適合																	

未=未満、超=以上です。

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836

青： 適合範囲内であるが、基準値の1／5を超える結果

緑： 適合範囲内であるが、基準値の1／10を超える結果

（定期9項目検査は対象外）

赤： 基準に適合しない結果

甲府市小瀬町1145番地1

055(242)0880

一般社団法人 山梨県食品衛生協会

*：水道GLP認定項目

2026年度 飲料水定期水質検査結果表

10： 韮崎市									施 設 名		
									15： 第4配水場系塩川		



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0					0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								—	—	—					0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.001				0.001								0.001	0.001	0.001					0	0	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未				0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未				0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	0.20	0.20	0.20				0.17↓								0.17	0.17	0.17					0	0	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.07	0.07	0.07				0.10↑								0.10	0.10	0.10					1	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.03	0.03	0.03				0.04↑								0.04	0.04	0.04					0	0	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未		0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.07	0.06未	0.06未		0.06未		0.08↑								0.08	0.06未	0.06未					1	0	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未		0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0002未	0.0002		0.0003		0.0003								0.0003	0.0003	0.0003					0	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0009	0.0003	0.0006		0.0004		0.0009								0.0009	0.0004	0.0007					0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0021	0.0003	0.0011		0.0011		0.0021								0.0021	0.0011	0.0016					0	0	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0007	0.0002未	0.0004		0.0004		0.0007								0.0007	0.0004	0.0006					0	0	0
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002↑								0.0002	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未		0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.011	0.011	0.011				0.005未↓								0.005未	0.005未	0.001未					0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未				0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未				0.03未								0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.018	0.018	0.018				0.008↓								0.008	0.008	0.008					0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	8.8	8.8	8.8				9.1↑								9.1	9.1	9.1					0	0	0
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	6.8	3.0	4.3	6.8	4.7	6.0	4.3	5.0							6.8	4.3	5.4					0	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	36	36	36				38↑								38	38	38					1	0	0
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	112	90	101		100		110								110	100	105					1	1	0
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未				0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未				0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.3未	0.3未	0.4	0.3未	0.3未	0.3未								0.4	0.3未	0.3未					1	0	0
pH値	*	5.8 ～ 8.6	—	7.4	7.0	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1							7.2	7.1	7.1					0	0	0
味	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
臭気	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
色度	*	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未								0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度	*	2以下	度	0.3	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未								0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率		—	mS/m	13	9.3	11	12	11	12	13↑								13	11	12					0	0	0
残留塩素		—	mg/L				0.16↑	0.28↑	0.28↑	0.28↑	0.24↑							0.28	0.16	0.25					0	0	0
水温		—	℃				15.4↑	17.5↑	19.2↑	20.8↑	22.0↑							22.0	15.4	19.0					0	0	0
判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合																	

2026年度 飲料水定期水質検査結果表

10： 荊崎市									施 設 名		
									16： 第4配水場系湯舟		



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0					0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								—	—	—					0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.001				0.001								0.001	0.001	0.001					0	0	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未				0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未				0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	0.49	0.49	0.49				0.51↑								0.51	0.51	0.51					0	0	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.16	0.11	0.13		0.10↓		0.10↓								0.10	0.10	0.10					2	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.09	0.04	0.06				0.04								0.04	0.04	0.04					0	0	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	*	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未		0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.22	0.10	0.16		0.10		0.13								0.13	0.10	0.12					1	1	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未		0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0009	0.0002	0.0006		0.0002未↓		0.0005								0.0005	0.0002未	0.0003					0	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0008	0.0002未	0.0003		0.0002未		0.0003								0.0003	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0028	0.0002	0.0012		0.0002未↓		0.0013								0.0013	0.0002未	0.0007					0	0	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0009	0.0002未	0.0004		0.0002未		0.0005								0.0005	0.0002未	0.0003					0	0	0
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未		0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.11	0.11	0.11				0.17↑								0.17	0.17	0.17					1	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未				0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未				0.03未								0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	31	17	23		16↓		19								19	16	18					0	0	0
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.002	0.002未	0.001未	0.001未↓	0.001未↓	0.001未↓	0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	2.3	1.5	1.8	1.9	1.6	1.7	1.5	1.7							1.9	1.5	1.7					0	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	114	111	113		120↑		120↑								120	120	120					0	2	0
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	225	168	197		180		180								180	180	180					0	2	0
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未				0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未				0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未								0.3未	0.3未	0.3未					0	0	0
pH値	*	5.8 ～ 8.6	—	7.9	7.7	7.8	7.8	7.6↓	7.7	7.7	7.6↓							7.8	7.6	7.7					0	0	0
味	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
臭気	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
色度	*	5以下	度	0.7	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未								0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度	*	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未								0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率		—	mS/m	34	28	30	33	31	32	31	32							33	31	32					0	0	0
残留塩素		—	mg/L				0.42↑	0.22↑	0.32↑	0.10↑	0.18↑							0.42	0.10	0.25					0	0	0
水温		—	℃				18.8↑	17.8↑	20.6↑	18.0↑	23.5↑							23.5	17.8	19.7					0	0	0
判 定						適合	適合	適合	適合	適合																	

2026年度 飲料水定期水質検査結果表

10： 荊崎市									施 設 名		
									17： 第4配水場系若尾		



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0					0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								—	—	—					0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001↑								0.001	0.001	0.001					0	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.001				0.001								0.001	0.001	0.001					0	0	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未				0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未				0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	0.75	0.75	0.75				0.68↓								0.68	0.68	0.68					0	0	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.09	0.09	0.09				0.10↑								0.10	0.10	0.10					1	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.07	0.07	0.07				0.10↑								0.10	0.10	0.10					0	0	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	*	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未		0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未		0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未		0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0033	0.0003	0.0023				0.0032								0.0032	0.0010	0.0021					0	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0031	0.0017	0.0023		0.0021		0.0032↑								0.0032	0.0021	0.0027					0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0105	0.0037	0.0076		0.0051		0.0108↑								0.0108	0.0051	0.0080					1	0	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0037	0.0008	0.0025		0.0016		0.0040↑								0.0040	0.0016	0.0028					1	0	0
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0009	0.0002	0.0005		0.0004		0.0004								0.0004	0.0004	0.0004					0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未		0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.006	0.006	0.006				0.005未↓								0.005未	0.005未	0.001未					0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.020	0.020	0.020				0.017↓								0.017	0.017	0.017					0	0	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未				0.03未								0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.014	0.014	0.014				0.013↓								0.013	0.013	0.013					0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	10	10	10				11↑								11	11	11					0	0	0
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	15	9.1	12	9.6	12	14	10	11							14	9.6	11					0	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	54	54	54				58↑								58	58	58					1	0	0
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	147	99	124		120		120								120	120	120					0	2	0
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未				0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未				0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.4	0.4							0.4	0.3未	0.3未					2	0	0
pH値	*	5.8 ～ 8.6	—	7.4	7.2	7.3	7.3	7.1↓	7.2	7.4↑	7.4↑							7.4	7.1	7.3					0	0	0
味	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
臭気	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
色度	*	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未								0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度	*	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未								0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率		—	mS/m	20	16	17	19	20	20	16	19							20	16	19					0	0	0
残留塩素		—	mg/L				0.14↑	0.16↑	0.14↑	0.16↑	0.10↑							0.16	0.10	0.14					0	0	0
水温		—	℃				15.1↑	17.9↑	22.0↑	23.6↑	27.4↑							27.4	15.1	21.2					0	0	0
判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合																	

2026年度 飲料水定期水質検査結果表

10： 荊崎市									施 設 名		
									18： 第4配水場系御勅使		




検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0				0	0	0	
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								—	—	—				0	0	0	
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0	
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0	
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0	
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0	
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0	
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未				0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0	
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未				0.004未								0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0	
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	1.5	1.5	1.5				1.7↑								1.7	1.7	1.7				1	0	0	
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未				0.05↑								0.05	0.05	0.05				0	0	0	
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.03	0.03	0.03				0.03								0.03	0.03	0.03				0	0	0	
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	*	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未		0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未				0	0	0	
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未		0.06↑								0.06	0.06未	0.06未				0	0	0	
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未		0.002未								0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0	
クロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0010↑		0.0002未								0.0010	0.0002未	0.0005				0	0	0	
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未				0	0	0	
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未	0.0002未		0.0021↑		0.0002未								0.0021	0.0002未	0.0011				0	0	0	
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0	
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未	0.0002未		0.0052↑		0.0002未								0.0052	0.0002未	0.0026				0	0	0	
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未				0	0	0	
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0017↑		0.0002未								0.0017	0.0002未	0.0009				0	0	0	
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0004↑		0.0002未								0.0004	0.0002未	0.0002				0	0	0	
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未		0.008未								0.008未	0.008未	0.008未				0	0	0	
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.023	0.023	0.023				0.008↓								0.008	0.008	0.008				0	0	0	
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.010未	0.010未	0.005未				0.005未↓								0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0	
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未				0.03未								0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0	
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.022	0.022	0.022				0.014↓								0.014	0.014	0.014				0	0	0	
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	6.9	6.9	6.9				6.6↓								6.6	6.6	6.6				0	0	0	
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0	
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	12	1.8	3.5	10	12↑	2.3	3.7								12	2.3	6.3				0	0	0	
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	131	109	118		65↓		120								120	65	93				0	2	0	
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	190	147	166		110↓		170								170	110	140				0	2	0	
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未				0.02未								0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0	
ジェオ																											

2026年度 飲料水定期水質検査結果表

10： 荊崎市									施 設 名		
									19： 第4配水場系宝貴沢		



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0					0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								—	—	—					0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0.0003未								0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0.00005未								0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.001未				0.001未↓								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未				0.004未								0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	0.29	0.29	0.29				0.29								0.29	0.29	0.29					0	0	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未				0.05未								0.05未	0.05未	0.05未					0	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.02	0.02	0.02				0.02								0.02	0.02	0.02					0	0	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	*	0.00005mg/L以下	mg/L					0.000005未		0.000005未								0.000005未	0.000005未	0.000005未					0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未		0.06未								0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未		0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0010	0.0003	0.0005				0.0005								0.0005	0.0005	0.0005					0	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未		0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0013	0.0005	0.0008		0.0008		0.0009								0.0009	0.0008	0.0009					0	0	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未		0.003未								0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002	0.0003		0.0003		0.0004↑								0.0004	0.0003	0.0004					0	0	0
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未		0.0002未								0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未		0.008未								0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.007	0.007	0.007				0.005未↓								0.005未	0.005未	0.001未					0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.030	0.020	0.023	0.026	0.025	0.028	0.024	0.025							0.028	0.024	0.026					5	0	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未				0.03未								0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未				0.005未								0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	3.0	3.0	3.0				2.8↓								2.8	2.8	2.8					0	0	0
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未				0.001未								0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	1.6	0.6	1.3	1.4	1.5	1.3	1.3								1.5	1.3	1.4					0	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	30	30	30				30↓								30	30	30					0	0	0
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	74	74	74				55↓								55	55	55					1	0	0
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未				0.02未								0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0.000001未								0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未				0.002未								0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0.0005未								0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未								0.3未	0.3未	0.3未					0	0	0
pH値	*	5.8 ～ 8.6	—	7.6	7.3	7.4	7.3↓	7.3↓	7.4	7.4								7.4	7.3	7.4					0	0	0
味	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
臭気	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								—	—	—					0	0	0
色度	*	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未								0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度	*	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未								0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率		—	mS/m	7.9	7.5	7.6	8.1↑	7.7	8.0↑	7.5	7.8							8.1	7.5	7.8					0	0	0
残留塩素		—	mg/L				0.34↑	0.36↑	0.26↑	0.12↑	0.10↑							0.36	0.10	0.24					0	0	0
水温		—	℃				14.3↑	17.8↑	22.2↑	22.4↑	24.9↑							24.9	14.3	20.3					0	0	0
判 定						適合	適合	適合	適合	適合																	



*: 水道G L P 認定項目