

擁壁工数量集計表

[illegible]

作業土工数量集計表

[illegible]

右 計算書(3)

測 点	距 離	床 堀 り		埋 戻 し		基 面 整 正	
		断面 (m2)	数量 (m3)	断面 (m2)	数量 (m3)	幅 (m)	数量 (m2)
NO. 60+2. 60		1. 1	－	0. 7	－	0. 8	－
NO. 61		1. 1		0. 7		0. 8	
NO. 61+10. 45		1. 1		0. 7		0. 8	
NO. 62+7. 69		2. 7		1. 2		1. 3	
NO. 63		2. 7		1. 2		1. 3	
NO. 63+10. 24		2. 7		1. 2		1. 3	
NO. 63+16. 17	0. 00	1. 3		0. 7		1. 0	
NO. 64	4. 10	1. 3	5. 33	0. 7	2. 87	1. 0	4. 10
EC. 7	15. 72	1. 2	19. 65	0. 7	11. 00	0. 8	14. 15
NO. 65	5. 30	1. 2	6. 36	0. 8	3. 98	0. 8	4. 24
NO. 65+0. 74	0. 74	1. 2	0. 89	0. 8	0. 59	0. 8	0. 59
NO. 65+0. 74	0. 00	0. 7		0. 7		0. 5	
NO. 65+14. 70	13. 96	0. 7	9. 77	0. 7	9. 77	0. 5	6. 98
NO. 66	5. 30	0. 7	3. 71	0. 7	3. 71	0. 5	2. 65
NO. 67	20. 00	0. 7	14. 00	0. 6	13. 00	0. 4	9. 00
NO. 67	0. 00	0. 7		0. 6		0. 4	
NO. 67+16. 48	16. 48	0. 7	11. 54	0. 6	9. 89	0. 4	6. 59
NO. 68+1. 02		0. 7		0. 7		0. 4	
NO. 69		0. 7		0. 7		0. 4	
NO. 69+16. 00		0. 7		0. 7		0. 4	
NO. 69+16. 00		0. 9		0. 7		0. 6	
NO. 70		0. 9		0. 7		0. 6	
NO. 71		1. 2		0. 8		0. 7	
NO. 72		1. 3		0. 8		0. 8	
NO. 73		1. 0		0. 7		0. 6	
NO. 74		1. 0		0. 8		0. 7	
小計			71. 25		54. 81		48. 30

場所打擁壁工数量集計表

名 称		コンクリート 18-8-40 m3	型 枠 m2	基礎材 RC-40 m2	目地材 エラストイト t=10mm m2	水抜きパイプ m
小型擁壁 (A) (0.5mから1.0mまで)						
本線	右 1型	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	右 SGW17	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	右 SGW17 (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	右 SGW17 (3)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	右 SGW20	11.18	60.82	26.19	1.12	2.56
	右 SGW20 (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	左 SGW27	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	左 SGW27 (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	左 SGW27 (3)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	右 SGW42	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	右 SGW42 (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	右 SGW42 (5)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	右 SGW42 (6)	14.10	53.41	23.03	1.41	3.24
	右 SGW42 (7)	6.92	27.93	13.18	0.69	1.80
	右 SGW42 (8)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	右 SGW42 (9)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
小 計		32.20	142.16	62.40	3.22	#DIV/0!

場所打擁壁工数量集計表

名 称		コンクリート 18-8-40 m3	型 枠 m2	基礎材 RC-40 m2	目地材 エラストイト t=10mm m2	水抜きパイプ m
小型擁壁 (A) (0.5mから1.0mまで)						
取付	GW2	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	GW15	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	GW15 (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	SGW17	0.77	4.24	1.84	0.08	0.31
	SGW17 (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	SGW17 (3)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	SGW27	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	SGW27 (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	SGW27 (3)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	SGW27 (4)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	SGW42 (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	SGW42 (3)	3.54	13.62	6.08	0.35	1.00
	SGW46	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	SGW55	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
小 計		4.31	17.86	7.92	0.43	#DIV/0!
合 計		36.51	160.02	70.32	3.65	#DIV/0!

場所打擁壁工数量集計表

名 称		コンクリート 18-8-40 m3	型 枠 m2	基礎材 RC-40 m2	目地材 エラストイト t=10mm m2	水抜きパイプ m
重力式擁壁(1m超2m未満)						
本線	右 1型(2)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	右 GW15	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	右 SGW42(3)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	右 SGW42(4)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	右 SGW69	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	右 SGW69(2)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
小 計		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

場所打擁壁工数量集計表

名 称		コンクリート 18-8-40 m3	型 枠 m2	基礎材 RC-40 m2	目地材 エラストイト t=10mm m2	水抜きパイプ m
重力式擁壁(1m超2m未満)						
取付	GW15(3)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	GW15(4)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	GW15(5)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	GW15(6)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	GW15(7)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	GW36	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	SGW42	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	SGW42(2)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	SGW42(4)	4.19	15.05	6.39	0.42	1.10
	SGW42(5)	1.83	6.42	2.53	0.18	0.65
	SGW42(6)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	SGW69	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	SGW82	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	SGW82(2)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	SGW82(3)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	SGW82(4)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
小 計		6.02	21.47	8.92	0.60	#DIV/0!
合 計		6.02	21.47	8.92	0.60	#DIV/0!

標準天端幅	0.20 (m)	拡幅幅	0.00 (m)
表法勾配	1:0.00	基礎張出幅	0.05 (m)
裏法勾配	1:0.50	基礎片側控除	なし

[illegible]

標準天端幅	0.30 (m)	拡幅幅	0.00 (m)
表法勾配	1:0.00	基礎張出幅	0.05 (m)
裏法勾配	1:0.50	基礎片側控除	なし

[illegible]

標準天端幅	0.30 (m)	拡幅幅	0.00 (m)
表法勾配	1:0.00	基礎張出幅	0.05 (m)
裏法勾配	1:0.50	基礎片側控除	なし

[illegible]

標準天端幅	0.20 (m)	拡幅幅	0.00 (m)
表法勾配	1:0.00	基礎張出幅	0.05 (m)
裏法勾配	1:0.50	基礎片側控除	なし

[illegible]

重力式擁壁数量計算書

取付道路
SGW42(3)

標準天端幅	0.30 (m)
表法勾配	1:0.00
裏法勾配	1:0.50

幅幅幅	0.00 (m)
基礎張出幅	0.05 (m)
基礎片側控除	なし

[illegible]

水抜き設置箇所= $7.15/5=2$ 箇所

水抜きパイプ(平均長0.5m) = $2 \times 0.5 = 1\text{m}$

目地材=3.54/10.0=0.35m2

平均擁壁高= 0.90m

標準天端幅	0.30 (m)	拡幅幅	0.00 (m)
表法勾配	1:0.00	基礎張出幅	0.05 (m)
裏法勾配	1:0.50	基礎片側控除	なし

[illegible]

標準天端幅	0.30 (m)	拡幅幅	0.00 (m)
表法勾配	1:0.00	基礎張出幅	0.05 (m)
裏法勾配	1:0.50	基礎片側控除	なし

[illegible]