

## 仕様書

- 1 事業名  
廃棄物処理対策事業
- 2 件名  
葦崎市指定ごみ袋（可燃及び不燃）作製
- 3 契約期間  
契約締結日から令和9年3月31日まで
- 4 履行場所  
指定卸売店（葦崎市本町一丁目5番31号株式会社上田商店）及び市民生活課
- 5 内容

(1) 指定ごみ袋

規格・品質	素材	可燃ごみ用袋 高密度ポリエチレン 不燃ごみ用袋 低密度ポリエチレン
	厚み	可燃ごみ用袋（40L） 0.028 mm 可燃ごみ用袋（20L） 0.025 mm 不燃ごみ用袋（40L） 0.030 mm 不燃ごみ用袋（20L） 0.030 mm
	カラー	乳白色（袋の中身を識別できる程度の半透明）
	寸法	可燃ごみ用袋（40L）、不燃ごみ用袋（40L） 横 450mm×縦 750mm+マチ 200mm 可燃ごみ用袋（20L）、不燃ごみ用袋（20L） 横 360mm×縦 600mm+マチ 140mm
	形状	手提げ袋型（ガゼット、ベロ付）
数量	可燃ごみ用袋（40L） 1,450,000 枚 可燃ごみ用袋（20L） 110,000 枚 不燃ごみ用袋（40L） 50,000 枚 不燃ごみ用袋（20L） 25,000 枚	
印刷	印刷方法	片面1色刷
	カラー	可燃ごみ用袋（40L、20L） 赤 不燃ごみ用袋（40L、20L） 青
	デザイン	別紙①②③④（詳細は担当者と協議するものとする。広告内容については、契約締結後に受注者に伝えるものとする。） ※外国語表記及び「取扱上の注意」の表記については、別紙⑩を参照。

※厚さは、測定平均値とする。（第三者機関の証明書は不要）

※炭酸カルシウムを増量剤として使用しないこと。

## (2) 外装袋

規格	素材	ポリエチレンまたはポリプロピレン
	厚み	0.030 mm
	寸法 形状	外袋の大きさについては協議し決定するものとするが、 取り出し口にミシン目加工と点線を施すこと。
	カラー	透明
数量	可燃ごみ用袋 (40L) 145,000 枚 可燃ごみ用袋 (20L) 11,000 枚 不燃ごみ用袋 (20L) 5,000 枚 不燃ごみ用袋 (20L) 2,500 枚	
印刷	印刷方法	片面 2 色印刷
	カラー	白、黒
	デザイン	別紙⑤⑥⑦⑧ (詳細は担当者と協議するものとする。)
その他	指定ごみ袋は 10 枚 1 セットの外装袋詰めとし、1 枚ずつ無理なく取り出せるように、袋の折り方及び取り出し口の位置などを適切なものにする事。 ※別紙⑨折り方のおりとする事。	

## (3) 梱包

規格・品質	素材	ダンボール
	厚み	梱包された状態で保管するため、それに耐えうる程度の強度を保有すること。
印刷	印刷方法	側面 4 面に直接記載等により 1 色刷
	カラー	可燃ごみ用 赤 不燃ごみ用 青
	印刷内容	「葦崎市指定〇〇ごみ用 (●●L) 10 枚入り×50 冊」 ※ 〇〇は「可燃」又は「不燃」、●●は「40」又は「20」 ※ 詳細は担当者と協議するものとする。
梱包	梱包	1 箱 50 セット (500 枚) とする。

(4) 納品保管等

納品・ 保管	①納品	納品期限内に保管場所（③参照）において担当の検収を受けた段階で納品したものとみなす。なお、契約期限日以降において在庫がある場合は、指定卸売店及び担当からの発注に基づき完納するまで保管場所にて保管するものとする。		
		納期限	種類	枚数
		【1回目】 令和8年8月31日	可燃（40L）	400,000枚
			可燃（20L）	110,000枚
			不燃（40L）	50,000枚
			不燃（20L）	25,000枚
		【2回目】 令和8年10月30日	可燃（40L）	550,000枚
			可燃（20L）	0枚
			不燃（20L）	0枚
	【3回目】 令和9年2月26日	可燃（40L）	500,000枚	
		可燃（20L）	0枚	
		不燃（20L）	0枚	
②納入	保管場所において預かり納品とし、指定卸売店及び担当課からの発注に基づき随時納入するものとする。			
③保管場所	指定ごみ袋の保管場所については、 <b>山梨県内</b> に在庫管理場所を設けるものとし、事前に所在地、名称等を市に文書（任意様式）で提出すること。			
④報告	納品後、市に対して指定ごみ袋の納品及び納入状況報告書を毎月末日に締め切って別紙⑩の報告書を提出すること。			

6 積算

項目	数量(枚)	単価(円)	金額(円)
可燃ごみ用袋(40L)	1,450,000		
可燃ごみ用袋(20L)	110,000		
不燃ごみ用袋(40L)	50,000		
不燃ごみ用袋(20L)	25,000		
小計			
消費税			
合計			

## 7 特記事項

- (1) 指定ごみ袋・外装袋・梱包において、着色に使用するインクに、カドミウム、鉛、ヒ素、クロム等の有害な重金属を含まないこと。
- (2) 担当者と上記仕様等について打合せを適宜実施すること。
- (3) デザインに関して詳細については担当者との協議により業務を進めるものとする。
- (4) 印刷する前に必ずサンプルを各1枚提出し、担当者に強度確認を行うこと。
- (5) 納入先にはフォークリフト等の運搬機材は無い為、人力で納入を行うこと。
- (6) 納品の際は担当者に納品書を提出し、検収を受けること。
- (7) ごみ袋のデザイン等の著作権は、葦崎市に帰属するものとする。
- (8) 成果物に不良品があった場合は、誠実に対応すること。また、不良品による不足分は受注者の責任、費用負担により補充しなければならない。
- (9) 履行期間内に、経済情勢の激変により契約内容の履行に困難が生じた場合は、その実情に応じて発注者と受注者で協議の上対応する。

## 8 支払い

部分払いとし、本仕様書7特記事項(6)に示す納品書を担当が検収後、納品分を支払うものとする。

## 9 その他

落札時には、落札価格の積算根拠となる単価内訳を速やかに提出すること。


また、この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義が生じた場合は、担当者と協議のうえ決定するものとする。

## 10 担当課


葦崎市 市民生活課 生活環境担当

(葦崎市水神一丁目3番1号／電話 0551-22-1114 (生活環境担当直通))


# 別紙① ごみ袋印刷内容及び寸法 可燃ごみ用袋




# 別紙② ごみ袋印刷内容及び寸法 可燃ごみ用袋(小)



# 別紙③ ごみ袋印刷内容及び寸法 不燃ごみ用袋



# 別紙④ ごみ袋印刷内容及び寸法 不燃ごみ用袋(小)



外袋印刷内容  
可燃ごみ用袋



ここから1枚ずつ取り出せます

**生ごみは最後にギュッと水切りを！**

**ペットボトル・プラスチック・紙類はリサイクルへ！**



**韮崎市指定可燃ごみ袋**

スペイン語・英語・ポルトガル語・中国語表記(別紙⑧)

家庭用品品質表示法に基づく表示  
 原料樹脂 ポリエチレン  
 耐冷温度 -30度  
 寸法 外形 450/650×750(ミリメートル)  
 厚さ 0.028 (ミリメートル)  
 枚数 10枚  
 表示者 韮崎市 市民生活課 生活環境担当  
 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号  
 電話 0551-22-1111(代)  
 製造者 \* \* \* \* \*

取扱上の注意

**警告** △  
 ・この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かないところに保管してください。

**注意** △  
 ・可燃物ですので、火のそばに置かないでください。  
 ・摩擦により、衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。  
 ・突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。  
 ・化粧品、家具合成洗剤、油などがつくと衣服などに色が移る場合がありますので、手をよく

原産国表示

10枚入

40L

バーコード



別紙⑥

外袋印刷内容  
可燃ごみ用袋(小)



取出口

ここから1枚ずつ取り出せます

**生ごみは最後にギュッと水切りを！**

**ペットボトル・プラスチック・紙類はリサイクルへ！**



**韮崎市指定可燃ごみ袋**

スペイン語・英語・ポルトガル語・中国語表記(別紙⑧)

家庭用品品質表示法に基づく表示

原料樹脂 ポリエチレン  
耐冷温度 -30度  
寸法 外形 360/500×600(ミリメートル)  
厚さ 0.025 (ミリメートル)  
枚数 10枚  
表示者 韮崎市 市民生活課 生活環境担当  
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号  
電話 0551-22-1111(代)  
製造者 \* \* \* \* \*

取扱上の注意

**警告** △  
・この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かないところに保管してください。  
**注意** △  
・可燃物ですので、火のそばに置かないでください。  
・摩擦により、衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。  
・突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。  
・化粧品、家具合成洗剤、油などがつくと衣服などに色が移る場合がありますので、手をよく

原産国表示

10枚入

20L

バーコード



外袋印刷内容  
不燃ごみ用袋



ここから1枚ずつ取り出せます

※スプレー缶は不燃粗大ごみとして排出してください。

飲料缶・ビンはリサイクルへ！





韮崎市指定不燃ごみ袋

スペイン語・英語・ポルトガル語・中国語表記(別紙⑧)

家庭用品品質表示法に基づく表示  
原料樹脂 ポリエチレン  
耐冷温度 -30度  
寸法 外形 450/650×750(ミリメートル)  
厚さ 0.030 (ミリメートル)  
枚数 10枚  
表示者 韮崎市 市民生活課 生活環境担当  
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号  
電話 0551-22-1111(代)  
製造者 \* \* \* \* \*

取扱上の注意

警告  この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かないところに保管してください。

注意  可燃物ですので、火のそばに置かないでください。

- ・摩擦により、衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
- ・突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
- ・化粧品、家具合成洗剤、油などがつくと衣服などに色が移る場合がありますので、手をよく

原産国表示

10枚入

40L

バーコード



別紙⑧

外袋印刷内容  
不燃ごみ用袋(小)



取出口

ここから1枚ずつ取り出せます

※スプレー缶は不燃粗大ごみとして排出してください。

飲料缶・ビンはリサイクルへ！



韮崎市指定不燃ごみ袋

スペイン語・英語・ポルトガル語・中国語表記(別紙⑧)

家庭用品品質表示法に基づく表示

原料樹脂 ポリエチレン  
耐冷温度 -30度  
寸法 外形 450/650×750(ミリメートル)  
厚さ 0.030 (ミリメートル)  
枚数 10枚  
表示者 韮崎市 市民生活課 生活環境担当  
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号  
電話 0551-22-1111(代)  
製造者 \* \* \* \* \*

取扱上の注意

警告  
注意  
・この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かないところに保管してください。  
・可燃物ですので、火のそばに置かないでください。  
・摩擦により、衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。  
・突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。  
・化粧品、家具合成洗剤、油などがつくと衣服などに色が移る場合がありますので、手をよく

原産国表示

10枚入


20L

バーコード



別紙⑨

指定ごみ袋折り方について



## 別紙⑩

## 取扱上の注意及び外国語表記について

※ごみ袋の「取扱上の注意」印刷事項

取扱上の注意	警告	・この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。 幼児や子供の手の届かないところに保管してください。
	注意	・この袋は、可燃物ですので、火のそばに置かないでください。 ・摩擦により、衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。 ・突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。 ・化粧品、家具合成洗剤、油などがつくと衣服などに色が移る場合がありますので、手をよくふいて扱ってください。

※スペイン語・英語・ポルトガル語・中国語表記印刷

可燃ごみ

Basura combustible  
Inflammable wastes only  
Lixo inflamavel  
把燃烧的垃圾放入这个袋

不燃ごみ

Basura incombustible  
Nonflammable wastes only  
Lixo nao inflamavel  
把不燃烧的垃圾放入这个袋

