

山梨県内で **被害拡大!**



この虫が サクラ・モモを 枯らしめます!

クビアカツヤカミキリ緊急注意

特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」の幼虫は、サクラやウメ、モモなどの樹木を食害します。
放置すると、大切な樹木が枯れてしまうおそれがあります。

被害を受けた樹木の例
提供：栃木県農業総合研究センター

① 赤い首の黒いカミキリムシ



首(胸部)が
赤いのが
特徴です

体長：2.5～4cm程度 発生時期：6～8月頃

提供：埼玉県環境科学国際センター

② オレンジ色のフラス(木くずとフン)



木の根元や
幹の割れ目に
溜まります

フラスを見つけたら、すでに幼虫が木の中に入っている可能性があります。

放置すると...



サクラやモモが
枯れてしまう



果樹産地に大打撃



被害が地域全体に
広がる

**早期発見・早期防除が
何よりも重要です!**



発見したらすぐに駆除・通報を!

① 探す

庭木や所有地の樹木を点検

- ✓ 赤い首の黒いカミキリムシがいないか
- ✓ 木の根元にオレンジ色のフラスがないか



② 駆除する

成虫を見つけたら、
その場で駆除してください

市販の殺虫剤を使用するか、
踏みつぶすなどして駆除してください。

※幼虫は木の中にいるため、フラスを見つけた場合は
無理に取り出そうとせず、速やかに通報してください。



③ 通報する

見つけた場所や状況を
裏面の連絡先へご連絡ください



通報が被害拡大を
防ぎます!

通報先は裏面へ



**1匹見つけたら
要注意!**

その木の中には
幼虫が潜んでいるかも
しれません。

8月中の防除にご協力ください!

順次、該当樹木(サクラ・ウメ等)の**防除**を行います。
地域の樹木を守るため、防除活動へのご協力をお願いします。

防除に関する
問い合わせ先は裏面へ

地域の大切なサクラ・モモを
未来へ残すために
ご協力をお願いします。



クビアカツヤカミキリやフラスの通報、 農地での防除に関するお問い合わせは農務事務所へ

所属	所在地	電話番号	管轄区域
中北農務事務所	韮崎市本町4-2-4	0551-23-3291	甲府市、甲斐市、中央市、昭和町、北杜市、韮崎市、南アルプス市
峡東農務事務所	甲州市塩山上塩後1239-1	0553-20-2830	山梨市、笛吹市、甲州市
峡南農務事務所	西八代郡市川三郷町高田111-1	055-240-4131	市川三郷町、富士川町、早川町、身延町、南部町
富士・東部農務事務所	都留市田原2-13-43	0554-45-7832	富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、富士河口湖町、西桂町、道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村、小菅村、丹波山村

農地以外での防除に関するお問い合わせは林務環境事務所へ

所属	所在地	電話番号	管轄区域
中北林務環境事務所	韮崎市本町4-2-4	0551-23-3087	甲府市、甲斐市、中央市、昭和町、北杜市、韮崎市、南アルプス市
峡東林務環境事務所	甲州市塩山上塩後1239-1	0553-20-2720	山梨市、笛吹市、甲州市
峡南林務環境事務所	西八代郡市川三郷町高田111-1	055-240-4140	市川三郷町、富士川町、早川町、身延町、南部町
富士・東部 林務環境事務所	都留市田原2-13-43	0554-45-7810	富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、富士河口湖町、西桂町、道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村、小菅村、丹波山村

受付時間 平日8:30～17:15

防 除 情 報 ・ Q & A

防除に関する情報は、山梨県公式ホームページにて随時更新しています。

最新の防除情報のほか、よくある質問をまとめたQ&Aも掲載していますので、詳細は下記ホームページをご確認ください。

<https://www.pref.yamanashi.jp/shizen/gairaiseibutu/kubiakatsuyakamikiri.html>

